



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych**

Oznaczenie arkusza: **A.02-01-14.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **A.02**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1. Przygotowane szkliwo surowe							
1	szkliwo charakteryzuje się jednorodną gęstwą						
2	szkliwo znajduje się w zbiorniku na szkliwo gotowe						
3	szkliwo jest zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zamknięcie zbiornika						
Rezultat 2. Wypełniona metryczka							
1	wpisana nazwa szkliwa – szkliwo surowe						
2	wpisany skład jakościowy szkliwa: złom porcelanowy ostry, kaolin, skaień potasowy, dolomit, kwarc, woda (może być pominięta woda)						
3	wpisany skład ilościowy szkliwa: złom porcelanowy ostry – 0,60 kg, kaolin – 0,80 kg, skaień potasowy – 0,60 kg, dolomit – 0,60 kg, kwarc – 1,40 kg, woda – 4 l						
4	kontrola gęstwy na sicie o oczku – wpisany wymiar oczek sita – 1 mm						
5	data sporządzenia szkliwa – data egzaminu						
Rezultat 3. Uporządkowane stanowisko pracy							
1	młyn kulowy oczyszczony z resztek szkliwa						
2	sprzęt pomocniczy oczyszczony						
3	narzędzia i sprzęt uporządkowane						

Numer stanowiska						

Przebieg 1. Wykonywanie szkliwa surowego						
1	zdający dobrał środki ochrony indywidualnej – założył fartuch ochronny, maseczkę przeciwpyłową, stopery (kryterium jest spełnione, jeśli został zastosowany przynajmniej 1 środek ochrony)					
2	zdający zgromadził niezbędne materiały i rozmieścił je zgodnie z zasadami bhp, ochrony p.poż. oraz ergonomii na stanowisku pracy					
3	sprawdzony stan techniczny młyna kulowego poprzez oględziny i próbne uruchomienie					
4	zdający dozował prawidłowo składniki, tzn. zasypał zestaw surowców do młyna kulowego, nalał odmierzoną ilość wody					
5	zdający obsługiwał młyn kulowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcją stanowiskową, nie spowodował zagrożenia					
6	zdający do przecedzenia gotowej gęstwy szkliwa użył sita kontrolnego o wymiarze oczka 1 mm					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis