

Nazwa kwalifikacji:

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Oznaczenie kwalifikacji:

A.32

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

A.32-01-20.01-SG

Wersja arkusza:

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny UWAGA! Dopuszcza się inne zapisy poprawne merytorycznie
R.1	Rezultat 1: Struktura organizacyjna oddziału Przedsiębiorstwa POL JAM w Białymstoku
	<i>zapisane</i>
R.1.1	na najwyższym szczeblu struktury: Dyrektor
R.1.2	na niższym szczeblu zarządzania nazwy czterech działów: Produkcji, Finansowy, Kadr, Logistyki
R.1.3	dla Działu Produkcji nazwy dwóch wydziałów: Technologiczny, Jakości Produktu
R.1.4	dla Działu Finansowego nazwy dwóch wydziałów: Księgowy, Kontrolingu
R.1.5	dla Działu Kadr nazwy dwóch wydziałów: Płac, Zasobów Ludzkich
R.1.6	dla Działu Logistyki nazwy trzech wydziałów: Zaopatrzenia, Magazynowania, Dystrybucji
R.2	Rezultat 2: Przydział zadań realizowanych przez poszczególne wydziały Przedsiębiorstwa POL JAM w Białymstoku - Formularz 1
	<i>zapisane numery zadań (kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał dla odpowiedniego wydziału przynajmniej poniżej podane numery)</i>
R.2.1	Wydział Dystrybucji: 10, 13
R.2.2	Wydział Zasobów Ludzkich: 4, 12, 21
R.2.3	Wydział Jakości Produktu: 9, 19
R.2.4	Wydział Kontrolingu: 14, 17
R.2.5	Wydział Księgowy: 6, 11, 18
R.2.6	Wydział Magazynowania: 2, 20
R.2.7	Wydział Płac: 1, 3
R.2.8	Wydział Technologiczny: 5, 7, 16
R.2.9	Wydział Zaopatrzenia: 8, 15, 22
R.3	Rezultat 3: Ilość i koszt miesięcznego zużycia wody w Przedsiębiorstwie POL JAM - Formularz 2
	<i>zapisane</i>
	<i>zużycie wody na cele produkcyjne</i>
R.3.1	miesięczne zużycie wody dla urządzenia myjącego [m ³]: 2 000
R.3.2	miesięczne zużycie wody dla miksera do pektyny [m ³]: 800
R.3.3	miesięczne zużycie wody dla wyparki próżniowej [m ³]: 1 200
R.3.4	stawka netto za dostawę wody [zł/m ³]: 2,89
R.3.5	koszt netto miesięcznego zużycia wody dla urządzenia myjącego [zł]: 5 780,00 lub iloczyn miesięcznego zużycia wody zapisanego przez zdającego w R.3.1 i stawki netto zapisanej przez zdającego w R.3.4
R.3.6	koszt netto miesięcznego zużycia wody dla miksera do pektyny [zł]: 2 312,00 lub iloczyn miesięcznego zużycia wody zapisanego przez zdającego w R.3.2 i stawki netto zapisanej przez zdającego w R.3.4
R.3.7	koszt netto miesięcznego zużycia wody dla wyparki próżniowej [zł]: 3 468,00 lub iloczyn miesięcznego zużycia wody zapisanego przez zdającego w R.3.3 i stawki netto zapisanej przez zdającego w R.3.4
	<i>zużycie wody na cele socjalno-bytowe</i>
R.3.8	liczba zatrudnionych osób: 80
R.3.9	miesięczne zużycie wody na wszystkich zatrudnionych [m ³]: 360 lub iloczyn liczby zatrudnionych osób zapisanych przez zdającego w R.3.8 i 4,5
R.3.10	stawka netto za dostawę wody [zł/m ³]: 2,89
R.4	Rezultat 4: Ilość ścieków wytwarzanych w Przedsiębiorstwie POL JAM i koszt miesięcznej usługi odprowadzania ścieków - Formularz 3
	<i>zapisane</i>
R.4.1	miesięczne zużycie wody dla celów produkcyjnych i socjalno-bytowych [m ³]: 4 360 lub suma miesięcznych zużyć wody zapisanych przez zdającego w R.3.1, R.3.2, R.3.3 i R.3.9
R.4.2	miesięczna ilość odprowadzanych ścieków [m ³]: 3 052 lub iloczyn miesięcznego zużycia wody zapisanego przez zdającego w R.4.1 i 0,7
R.4.3	grupa taryfowa: grupa 2
R.4.4	stawka netto za odprowadzanie ścieków [zł/m ³]: 4,99 lub 4,57 jeżeli w R.4.3 zdający zapisał grupę 1
R.4.5	koszt netto miesięcznej usługi odprowadzania ścieków [zł]: <u>jeżeli zdający zapisał grupę 2 w R.4.3</u> 15 229,48 lub 15 233,48 lub iloczyn miesięcznej ilości odprowadzanych ścieków zapisanej przez zdającego w R.4.2 i stawki netto zapisanej przez zdającego w R.4.4 lub suma 4,00 zł i iloczynu miesięcznej ilości odprowadzanych ścieków zapisanej przez zdającego w R.4.2 i stawki netto zapisanej przez zdającego w R.4.4 <u>jeżeli zdający zapisał grupę 1 w R.4.3</u> 13 947,64 lub 13 950,64 lub iloczyn miesięcznej ilości odprowadzanych ścieków zapisanej przez zdającego w R.4.2 i stawki netto zapisanej przez zdającego w R.4.4 lub suma 3,00 zł i iloczynu miesięcznej ilości odprowadzanych ścieków zapisanej przez zdającego w R.4.2 i stawki netto zapisanej przez zdającego w R.4.4
R.5	Rezultat 5: Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków - Formularz 4
	<i>zapisane</i>
R.5.1	data: 9.01.2020
R.5.2	adres obiektu: miejscowość Białystok ul. Wierzbowa nr 6 , kod pocztowy 15-743
R.5.3	charakter obiektu: zakład produkcyjny
R.5.4	nazwa i adres wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo POL JAM, ul. Wierzbowa 6, 15-743 Białystok
R.5.5	NIP: 542-896-12-02
R.5.6	tel.: (85) 651 14 98
R.5.7	numer rachunku bankowego: 77 1130 1017 0019 9361 9020 0037
R.5.8	osoba reprezentująca: Jan Kowalski
R.5.9	przewidywane zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe [m ³ /m-c]: 360 lub miesięczne zużycie wody zapisane przez zdającego w R.3.9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

R.5.10	przewidywane zapotrzebowanie na wodę na cele produkcyjne [m ³ /m-c]: 4 000 lub suma miesięcznych zużyć wody na cele produkcyjne zapisanych przez zdającego w R.3.1, R.3.2 i R.3.3
R.6	Rezultat 6: Kosztorys miesięcznego zużycia energii elektrycznej w Przedsiębiorstwie POL JAM - Formularz 5
<i>zapisane</i>	
<i>miesięczne zużycie energii elektrycznej</i>	
R.6.1	dla urządzenia myjącego [kWh]: 1 200
R.6.2	dla miksera do pektyny [kWh]: 2 200
R.6.3	dla wyparki próżniowej [kWh]: 1 600
R.6.4	dla dozownicy do rozlewu [kWh]: 200
R.6.5	dla etykietarki [kWh]: 600
<i>koszt netto miesięcznego zużycia energii elektrycznej</i>	
R.6.6	dla urządzenia myjącego [zł]: 540,00 lub iloczyn miesięcznego zużycia energii elektrycznej zapisanego przez zdającego w R.6.1 i 0,45
R.6.7	dla miksera do pektyny [zł]: 990,00 lub iloczyn miesięcznego zużycia energii elektrycznej zapisanego przez zdającego w R.6.2 i 0,45
R.6.8	dla wyparki próżniowej [zł]: 720,00 lub iloczyn miesięcznego zużycia energii elektrycznej zapisanego przez zdającego w R.6.3 i 0,45
R.6.9	dla dozownicy do rozlewu [zł]: 90,00 lub iloczyn miesięcznego zużycia energii elektrycznej zapisanego przez zdającego w R.6.4 i 0,45
R.6.10	dla etykietarki [zł]: 270,00 lub iloczyn miesięcznego zużycia energii elektrycznej zapisanego przez zdającego w R.6.5 i 0,45