

Nazwa kwalifikacji: **Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **A.49**

Wersja arkusza: **X**

A.49-X-19.01

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
CZĘŚĆ PISEMNA**

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

Który z rysunków wyrobu przedstawia sposób wykonania części technologicznych odzieży?

- A. Modelowy.
- B. Żurnalowy.
- C. Techniczny.
- D. Instruktażowy.

Zadanie 2.

Sposób wykonania odzieży z podziałem na fazy technologiczne znajduje się w dokumentacji w

- A. danych ogólnych.
- B. wymaganiach technicznych.
- C. opisie obróbki technologicznej.
- D. zestawieniu konstrukcyjnych części składowych.

Zadanie 3.


Kontrolując jakość materiału odzieżowego przed rozkrojem, należy sprawdzić

- A. długość materiału w beli, szerokość materiału, kolor materiału.
- B. szerokość materiału, kolor materiału, występowanie błędów w materiale.
- C. długość materiału w beli, szerokość materiału, występowanie błędów w materiale.
- D. występowanie błędów w materiale, długość materiału w beli, właściwości materiału.

Zadanie 4.

Sposób warstwowania przedstawiony na rysunku to warstwowanie

- A. zygzakowe.
- B. stroną lewą do lewej.
- C. stroną prawą do lewej.
- D. stroną prawą do prawej.



Zadanie 5.

Układanie szablonów w dowolnym kierunku jest możliwe na wkładzie klejowym z

- A. tkaniny.
- B. dzianiny.
- C. włókniny.
- D. bawełny przesywanej.

Zadanie 6.

Który z procesów przygotowujących materiał do procesu rozkroju jest realizowany na maszynie przedstawionej na rysunku?

- A. Ocena jakościowa i ilościowa.
- B. Magazynowanie materiałów.
- C. Warstwowanie materiału.
- D. Rozkrój na sekcje.



Zadanie 7.

Element przedstawiony na rysunku służący do kroju skór i materiałów powlekanych to


- A. trafaret.
- B. wykrojniki.
- C. nóż taśmowy.
- D. nóż tarczowy.



Zadanie 8.

Etap nr 5 przedstawiony na rysunku procesu rozkroju to

- A. warstwowanie.
- B. krój zasadniczy.
- C. rozkrój na sekcje.
- D. odcinanie warstw.



Zadanie 9.

Do kroju zasadniczego w produkcji masowej stosuje się

- A. rozkrój laserem.
- B. rozkrój wykrojnnikami.
- C. krajarkę z nożem taśmowym.
- D. krajarkę ręczną z nożem pionowym.

Zadanie 10.

Które z zadań można zrealizować przy użyciu krajarki z nożem taśmowym?

- A. Odcinanie materiałów.
- B. Rozkrój nakładu na sekcje.
- C. Wykrawanie elementów przez dociskanie prasy.
- D. Precyzyjne wykrawanie elementów wyrobu z nakładu.

Zadanie 11.

Do rozkroju nakładu na sekcje należy zastosować

- A. wykrojniki.
- B. elektryczne nożyce.
- C. krajarkę taśmową.
- D. krajarkę z nożem pionowym.

Zadanie 12.

Resztką, której długość jest najbardziej zbliżona do długości sekcji lub pojedynczego układu, to resztką

- A. wagowa.
- B. metrowa.
- C. racjonalna.
- D. nieracjonalna.

Zadanie 13.

Opracowanie dyspozycji rozkroju materiałów pozwala na osiągnięcie w procesie produkcyjnym

- A. największej ilości resztek.
- B. najmniejszej ilości resztek.
- C. najmniejszej ilości resztek wagowych.
- D. najmniejszej ilości resztek metrowych.

Zadanie 14.

Którą technikę klejenia stosuje się do podklejenia wkładem klejowym ciętych otworów kieszeniowych?

- A. Tymczasowych złączy klejowych.
- B. Wkładów sztywnikowych.
- C. Wkładów lamujących.
- D. Małych wklejek.

Zadanie 15.

Jak nazywa się element dekoracyjny zastosowany w przedstawionym wyrobie odzieżowym?

- A. Aplikacja.
- B. Malunek.
- C. Nadruk.
- D. Haft.



Zadanie 16.

Jak nazywa się sposób zdobienia przy użyciu włókien wełny chesankowej przedstawiony na rysunku, a stosowany do dekoracji ubrań?

- A. Haftu jednokolorowego.
- B. Barwienia metodą batikowania.
- C. Malowania za pomocą farby do tkanin.
- D. Filcowania za pomocą specjalnej igły.



Zadanie 17.


Który proces przygotowawczy pozwala na pełną identyfikację sztuk odzieży na każdym etapie procesu produkcyjnego?

- A. Kontrola jakości wykrojów.
- B. Kompletowanie wykrojów.
- C. Numerowanie wykrojów.
- D. Znakowanie wykrojów.

Zadanie 18.

Przyrząd przedstawiony na rysunku służy do znakowania

- A. nicią.
- B. igłą wiertniczą.
- C. cieczą fluorescencyjną.
- D. zewnętrznych punktów spotkań.



Zadanie 19.

Wskaż sposób kompletowania wykrojów podawanych do obróbki w systemie taśmy sekcyjnej.

- A. Komplet wykrojów dla jednego wyrobu wiąże się w paczkę.
- B. Komplet wykrojów dla dwóch wyrobów wiąże się w paczkę.
- C. Wykroje jednego elementu wyrobu wiąże się w jedną paczkę.
- D. Wykroje dwóch elementów wyrobu wiąże się w jedną paczkę.

Zadanie 20.

Jak nazywa się urządzenie przedstawione na rysunku, stosowane do projektowania układu szablonów z możliwością kroju bez nanoszenia rysunku na pierwszą warstwę?

- A. Cutter.
- B. Prasa krojca.
- C. Krajarka taśmowa.
- D. Warstwowarka mechaniczna.




Zadanie 21.

Ploter przedstawiony na rysunku jest stosowany w procesie przygotowania produkcji odzieży do

- A. wycinania wykrojów.
- B. grawerowania wzorów.
- C. nanoszenia rysunków aplikacji.
- D. kreślenia rysunków układów kroju w skali 1:1.



Zadanie 22.



Na podstawie rysunku instruktażowego wskaż prawidłową kolejność wykonania zabiegów przy wszyciu paska do spódnicy.

- A. Podklejenie paska wkładem klejowym, przyszyć wierzchniej części paska do prawej strony spódnicy, sprasowanie paska, stębnowanie paska po stronie wierzchniej w szwie, obrzucenie brzegu spodniej części paska.
- B. Podklejenie paska wkładem klejowym, obrzucenie brzegu spodniej części paska, przyszyć wierzchniej części paska do prawej strony spódnicy, sprasowanie paska, stębnowanie paska po stronie wierzchniej w szwie.
- C. Podklejenie paska wkładem klejowym, obrzucenie brzegu spodniej części paska, sprasowanie paska, stębnowanie paska po stronie wierzchniej w szwie, przyszyć wierzchniej części paska do prawej strony spódnicy.
- D. Obrzucenie brzegu spodniej części paska, przyszyć wierzchniej części paska do prawej strony spódnicy, podklejenie paska wkładem klejowym, sprasowanie paska, stębnowanie paska po stronie wierzchniej w szwie.

Zadanie 23.


Który z dokumentów **nie jest** częścią składową dokumentacji organizacyjnej produkcji odzieży?

- A. Chronologiczne zestawienie zabiegów i czynności.
- B. Tabela wymiarów elementów konstrukcyjnych.
- C. Plan obłożenia i wyposażenia stanowisk pracy.
- D. Plan rozmieszczenia stanowisk pracy.

Zadanie 24.

Który sposób wykończenia rozporka w długim rękawie przedstawiono na rysunku?

- A. Listewką.
- B. Obrębem.
- C. Obsadzeniem.
- D. Płiską skośną.



Zadanie 25.


W której z metod organizacji procesu produkcji odzieży występuje specjalizacja przedmiotowa?

- A. Indywidualnej.
- B. Potokowej.
- C. Grupowej.
- D. Mieszanej.

Zadanie 26.

W którym systemie organizacji procesu produkcji odzieży stanowiska są ustawione tak jak na przedstawionym rysunku?

- A. Z zsynchronizowanymi zespołami obróbkowymi.
- B. Taśmy klasycznej.
- C. Taśmy sekcyjnej.
- D. Synchron.



Zadanie 27.


Cechą charakterystyczną indywidualnej metody organizacji produkcji jest

- A. specjalizacja przedmiotowa.
- B. specjalizacja podmiotowa.
- C. mała wydajność pracy.
- D. duży podział pracy.

Zadanie 28.

Która operacja szycia może być wykonana przy użyciu przedstawionego oprzyrządowania maszyny szwalniczej?


- A. Lamowanie kołnierza.
- B. Wykończenie obrębu.
- C. Szycie szwów wpuszczanych.
- D. Wszycie zamka błyskawicznego.



Zadanie 29.

Którą z maszyn należy zastosować do przytwierdzenia obrębu w płaszczu damskim w sposób przedstawiony na rysunku?

- A. Dziurkarkę bieliźnianą.
- B. Stębnówkę dwuigłową.
- C. Podszywarkę łańcuszkową.
- D. Maszynę wieloczynnościową.



Zadanie 30.

Która z operacji prasowniczych jest wykonywana przy pomocy maszyny tunelowej, tzn. agregatu prasowniczego o trzech pozycjach roboczych?

- A. Prasowanie końcowe koszul męskich.
- B. Prasowanie wyrobów dziewiarskich.
- C. Prasowanie przodów marynarek.
- D. Prasowanie spodni wełnianych.

Zadanie 31.

Dekatyzowanie jest operacją stosowaną w obróbce parowo-ciepłej materiałów, która polega na

- A. działaniu parą na jedną lub kilka warstw tkaniny.
- B. złożeniu materiału i utrwaleniu go w tym położeniu.
- C. poddaniu powierzchni materiału działaniu pary w celu usunięcia połysku.
- D. poddaniu tkaniny działaniu pary lub gorącej wody w celu zapobieżenia kurczliwości.

Zadanie 32.

Proces nagrzania materiału do temperatury plastyczności i następnie połączenie go przez docisk, stosuje się do materiałów z włókien

- A. sztucznych.
- B. wełnianych.
- C. bawełnianych.
- D. syntetycznych.

Zadanie 33.

Urządzenia transportowe, które wykraczają poza zasięg jednego wydziału i przenoszą elementy odzieży lub całą odzież zgodnie z przebiegiem procesu produkcyjnego to

- A. windy towarowe.
- B. przenośniki ślizgowe.
- C. wózki i stojaki transportowe.
- D. urządzenia transportowe przestrzenne.

Zadanie 34.

Transport zorganizowany na poziomie jednego piętra to transport

- A. pionowy.
- B. poziomy.
- C. towarowy.
- D. przestrzenny.

Zadanie 35.

Który rodzaj kontroli stosuje się podczas oceny jakości dodatków krawieckich?

- A. Pełną.
- B. Wrywkową.
- C. Normatywną.
- D. Laboratoryjną.

Zadanie 36.

Który pracownik dokonuje ostatecznej kontroli wyrobów gotowych?

- A. Mistrz szwalni.
- B. Mistrz krojowni.
- C. Brakarz surowca.
- D. Brakarz wyrobów gotowych.

Zadanie 37.

Który z pracowników wzorcowni jest bezpośrednio odpowiedzialny za dokonanie wyboru obróbki technologicznej wzoru odzieży?

- A. Mistrz szwalni.
- B. Artysta plastyk.
- C. Krawiec modelarz.
- D. Krawiec specjalista.

Zadanie 38.

Złe wybarwienie materiału w gotowej spódnicy damskiej należy zaliczyć jako błąd

- A. krojowni.
- B. dodatków.
- C. surowcowy.
- D. konfekcyjny.

Zadanie 39.

Informacje dotyczące składu surowcowego i sposobu konserwacji są zamieszczane najczęściej na opakowaniach bielizny

- A. męskiej.
- B. damskiej.
- C. dziecięcej.
- D. pościelowej.

Zadanie 40.

Na rysunku jest przedstawiony sposób oznaczania wielkości wyrobu odzieżowego za pomocą

- A. opisu.
- B. symbolu.
- C. schematu.
- D. piktogramu.

