



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów tapicerowanych**
Oznaczenie arkusza: **AU.12-01-22.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **AU.12**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Numer stanowiska							
Rezultat 1: Przygotowana warstwa wyściełająca		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił							
Uwaga! Rezultat 1. i 2. należy ocenić po zgłoszeniu gotowości do oceny przez zdającego po zakończeniu etapu I. Przygotowanie warstwy wyściełającej i pokrowca z tkaniny dekoracyjnej na pokrycie pufa									
1	Krawędzie ostre zaokrąglone w miejscach narażonych na przetarcie tkaniny dekoracyjnej.								
2	Formatka z pianki tapicerskiej 40 mm trwale przyklejona do płyty siedziska								
3	Formatka z pianki tapicerskiej 10 mm trwale przyklejona do podłoża boku pufa								
4	Powierzchnia boczna wyściełona formatką z pianki tak, że niewidoczna jest tektura tapicerska								
5	Krawędź boczna pianki pokrywa się z górną krawędzią pianki na płycie siedziska								
6	Punkty przesyć guzikiem w piance tapicerskiej pokrywają się z szabołem na tekturze								
7	Otwory o średnicy 6 mm rozmieszczone w miejscach gdzie będą pikowania (x 8)								
Rezultat 2: Przygotowany pokrowiec z tkaniny dekoracyjnej									
1	Wykrojony format koła z tkaniny dekoracyjnej								
2	Wykrojony format prostokąta z tkaniny dekoracyjnej								
3	Zachowany kierunek przebiegu nitki osnowy i watku w formacie prostokąta								
4	Wykrojony element boku pufa uwzględnia nadmiar materiału (380 - 400 mm)								
5	Zszyty bok pokrowca po długości szwem zwykłym stębnowym								
6	Elementy pokrowca połączone szwem maszynowym								
7	Parametry ściegu zachowane na całej długości w szwie bocznym (długość ściegu i naprężenie nici)								
8	Szew równy na całym obwodzie bez zmarszczeń i pofałdowań								
9	Ściegi zamocowane, nie prują się								

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Zamontowany pokrowiec z tkaniny dekoracyjnej*Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny*

1	Pokrowiec z tkaniny dekoracyjnej pokrywa warstwę wyściełającą						
2	Naciągnięty pokrowiec ma powieszchnię gładką, zamocowany zszywkami do podstawy						
3	Szew maszynowy wykonany po obwodzie pokrowca znajduje się dokładnie na krawędzi siedziska pufa						
4	Nitka z guzikiem przewleczone przez tkaninę dekoracyjną, piankę i tekturę tapicerską (x 8 pikowań guzikiem)						
5	Nitka z guzika mocno naciągnięta, zamocowana na stałe do podstawy zszywkami (x 8 pikowań guzikiem)						
6	Nitka z guzika równomierne napięta w punktach pikowania guzikiem						
7	Wzór z podziałem przesyć półrombu widoczny na powierzchni bocznej pufa						

Rezultat 4: Zamontowana podbitka z włókniny

1	Wykrojona formatka z włókniny polipropylenowej/ wigofilu						
2	Włóknina zamocowana do podstawy pufa zszywkami						
3	Włóknina zamocowana do krawędzi obwodu w równej odległości z zachowaniem symetrii						
4	Zszywki wbite całkowicie						
5	Włóknina maskuje spód pufa, ma powierzchnię gładką						
6	Podkładki antypoślizgowe zamocowane, nie wystają poza konstrukcję pufa						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg tapicerowania pufa

Zdający:

1	Podczas rozkroju tkaniny krajarką używał rękawicy ochronnej						
2	Sprawdził i przygotował do pracy zszywacz pneumatyczny przez obejrzenie i uruchomienie próbne						
3	Korzystał z przyrządów pomiarowych						
4	Posługiwał się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem						
5	Wszystkie prace tapicerskie wykonywał zgodnie z zasadami bhp						
6	Utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy w czasie wykonywania zadania						
7	Po zakończeniu pracy uporządkował stanowisko pracy, oczyścił narzędzia i sprzęt, posegregował odpady.						

Przebieg 2: Przebieg szycia pokrowca na przemysłowej maszynie szwalniczej

Zdający:

1	Przed przystąpieniem do szycia na maszynie korzystał z instrukcji obsługi						
2	Sprawdził i przygotował do pracy maszynę do szycia przez próbne przeszycie i ustawienie parametrów ściegu						
3	Podczas szycia na maszynie stosował ścieg fastrygowy lub używał szpilek do chwilowego łączenia dwóch warstw materiału						
4	Kontrolował na bieżąco jakość wykonanych szwów, ewentualne błędy poprawił						
5	Odkładał nożyce krawieckie zawsze zamknięte i w bezpieczne miejsce						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis