



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich**

Oznaczenie arkusza: **B.06-01-14.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.06**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Przedmiar robót

1	Szerokość ściany (b_m) do pomalowania: $b_m = 0,82$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)						
2	Wysokość ściany (h_m) do pomalowania: $h_m = 1,4$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)						
3	Wynik obliczonej powierzchni do malowania 1,148 (lub 1,15) m ²						
4	Szerokość ściany (b_t) do tapetowania: $b_t = 0,53$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)						
5	Wysokość ściany (h_t) do tapetowania: $h_t = 1,4$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)						
6	Wynik obliczonej powierzchni do tapetowania 0,742 (lub 0,74) m ²						

Rezultat 2: Pomalowane fragmenty ściany

1	Pomalowana powierzchnia w kolorze jasnoniebieskim o wymiarach 41 x 140 cm (tolerancja ± 1 cm) znajduje się po lewej stronie						
2	Pomalowana powierzchnia w kolorze ciemnoniebieskim ma wymiary 41 x 140 cm (tolerancja ± 1 cm)						
3	Dolne krawędzie pomalowanych powierzchni znajdują się na wysokości 40 cm od poziomu podłogi (tolerancja ± 1 cm)						
4	Skrajna krawędź pomalowanej powierzchni jest w odległości 41 cm (tolerancja ± 1 cm) od naroża ściany						
5	Powłoka malarska jednolita bez uszkodzeń, plam, smug						
6	Brak grudek (skupisk) nieroztartego pigmentu na pomalowanej powierzchni						
7	Brak śladów pędzla i pęcherzy na pomalowanej powierzchni						
8	Brak zacieków i prześwitów						
9	Odchylenie linii podziału od kierunku poziomego i pionowego nie przekracza 2 mm/1m						
10	Usunięta taśma malarska						

Numer
stanowiska

Rezultat 3 (pośredni): Zagruntowana powierzchnia**Zagruntowaną powierzchnię należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZNCP zakończenia jej wykonania**

1	Powierzchnia ściany o wymiarach 0,53 x 1,40 m pod tapetowanie zagruntowana klejem na całej powierzchni						
---	--	--	--	--	--	--	--

Rezultat 4: Wytapetowany fragment ściany

1	Bryt tapety przyklejony na powierzchni o wymiarach 0,53 x 1,4 m (± 1 cm)						
2	Dolna krawędź powierzchni brytu znajduje się na wysokości 40 cm (± 1 cm) od poziomu podłogi						
3	Krawędzie brytu są pionowe, odchyłka od pionu nie przekracza 3 mm na długości brytu						
4	Bryt na całej powierzchni jest trwale przyklejony do podłoża, bez odstających brzegów						
5	Powłoka tapety gładka, bez pofalowań, fałd i pęcherzy						
6	Bryt tapety przyklejony bez widocznych przebiegów kleju, plam						

Przebieg 1: Malowanie i tapetowanie fragmentu ściany

1	Zdający zabezpieczył podłogę przed zabrudzeniem rozkładając folię malarską						
2	Zdający okleił taśmą malarską oba fragmenty ściany przeznaczonej do malowania						
3	Zdający złożył bryt tapety do nasiąknięcia po posmarowaniu klejem						
4	Zdający posługiwał się nożem do cięcia tapety w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem						
5	Po zakończeniu robót zdający oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy						
6	Zdający przelał resztki farby i kleju do odpowiednich pojemników						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis