

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**
 Oznaczenie arkusza: **B.07-01-17.01**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Numer stanowiska					
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>					
Rezultat 1. Drewniany stelaż							
<i>Uwaga: Zamontowanie drewnianego stelaża należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenia jego wykonania</i>							
1	Stelaż zamontowany do ściany kołkami szybkiego montażu						
2	Listwy stelaża zamontowane w poziomie ± 10 mm/całości						
3	Rozstaw listew stelaża nie przekracza 350 mm						
4	Rozstaw kołków mocujących stelaż nie przekracza 500 mm						
5	Stelaż zamontowany do ściany w sposób stabilny zgodnie z kształtem okładziny						
Rezultat 2. Okładzina z paneli ściennych							
1	Panele zamontowane 500 mm od lewej granicy stanowiska						
2	Panele zamontowane na wysokości 1200 mm od podłogi ± 20 mm						
3	Zamontowane 8 szt. paneli						
4	Prawa górna część okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem ± 20 mm						
5	Boczne krawędzie okładziny wykonane w pionie ± 5 mm/całości						
6	Górna krawędź okładziny wykonana w poziomie ± 5 mm/całości						
7	Wszystkie krawędzie okładziny wykonane w linii prostej ± 3 mm/całości krawędzi w jednym miejscu						
8	Panele zamontowane do stelaża stabilnie przy pomocy klamer i gwoździ						
9	Brak zarysowań i innych uszkodzeń paneli						
10	Brak zabrudzeń okładziny						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Listwy wykończeniowe						
1	Kątownik wykończeniowy zamontowany do lewej pionowej krawędzi okładziny					
2	Kątownik wykończeniowy zamontowany do górnej krawędzi okładziny					
3	Kątowniki wykończeniowe zamontowane przy pomocy gwoździ					
4	W narożniku kątowniki wykończeniowe docięte do kąta 45°					
5	Kątowniki w narożniku dokładnie do siebie przylegają ±1 mm					
6	Kątowniki zamontowane do okładziny stabilnie					

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie stelaża i okładziny z paneli

Zdający

1	miał założone okulary ochronne i rękawice podczas posługiwania się piłą								
2	miał założone okulary ochronne podczas wiercenia wiertarką otworów w ścianie i drewnianych listwach								
3	przycinał listwy stelaża piłą płatnicą								
4	przycinał panele piłą płatnicą								
5	przycinał kątowniki wykończeniowe piłą ukosową lub piłą brzeszczotową								
6	posługiwał się pobijakiem podczas przybijania klamer mocujących panele								
7	oczyścił używane narzędzia i sprzęt po zakończeniu pracy								
8	uporządkował stanowisko robocze, a odpady umieścił w pojemniku								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

