



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**
Oznaczenie arkusza: **B.07-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **B.07**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1. Zagruntowane podłoże pod okładzinę ścienną z płyt korkowych

Uwaga. Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny.

Po dokonaniu oceny należy poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac.

1	Usytuowanie wyznaczonej powierzchni do zagruntowania zgodne z rysunkiem, dopuszczalne odchylenie od wymiarów ± 1 cm						
2	Kształt i wymiary wyznaczonej powierzchni do zagruntowania zgodne z rysunkiem, dopuszczalne odchylenie od wymiarów ± 1 cm						
3	Linie ograniczające powierzchnię przeznaczoną pod okładzinę oznaczone taśmą malarską						
4	Cała powierzchnia wyznaczona pod okładzinę pokryta preparatem gruntującym						

Rezultat 2. Docięte płyty korkowe

1	Krawędzie cięcia płyt są równe i gładkie – nie występują uszkodzenia mechaniczne						
2	W narożnikach przyciętych płyt zachowane kąty proste						
3	Wymiary wycięcia w lewym górnym narożniku okładziny wynoszą 10×10 cm, dopuszczalne odchylenie od wymiarów ± 1 cm						
4	Wymiary wycięcia w prawym dolnym narożniku okładziny wynoszą 20×20 cm, dopuszczalne odchylenie od wymiarów ± 1 cm						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Wykonana okładzina ścienna z płyt korkowych						
1	Lewa krawędź okładziny usytuowana 40 cm od lewej granicy stanowiska, dopuszczalne odchylenie od wymiaru ± 1 cm					
2	Prawa krawędź okładziny usytuowana 140 cm od lewej granicy stanowiska, dopuszczalne odchylenie od wymiaru ± 1 cm					
3	Dolna krawędź okładziny usytuowana 70 cm od poziomu posadzki, dopuszczalne odchylenie od wymiaru ± 1 cm					
4	Górna krawędź okładziny usytuowana 160 cm od poziomu posadzki, dopuszczalne odchylenie od wymiaru ± 1 cm					
5	Krawędzie okładziny wykonane w linii prostej, dopuszczalne odchylenie ± 3 mm/m, co najwyżej w jednym miejscu					
6	Krawędzie okładziny wykonane w pionie, dopuszczalne odchylenie ± 3 mm/m od kierunku pionowego					
7	Krawędzie okładziny wykonane w poziomie, dopuszczalne odchylenie ± 3 mm/m od kierunku poziomego					
8	Okładzina przyklejona do podłoża na całej wyznaczonej przez zdającego powierzchni					
9	Brak prześwitów podłoża w miejscach łączenia płyt korkowych					
10	Brak zabrudzeń klejem powierzchni okładziny, spoin i ściany					

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie okładziny ściennej z płyt korkowych

Zdający:


1	podczas gruntowania podłoża miał założone rękawice ochronne						
2	rozprowadzał klej tylko na podłożu						
3	rozprowadzał klej szpachelką trapezową zębatą lub packą stalową zębatą						
4	podczas nakładania kleju miał założone rękawice ochronne						
5	przycinał płyty korkowe nożem, stosował łątę i/lub poziomicę i/lub liniał						
6	po zakończeniu prac odkleił taśmę malarską						
7	na bieżąco usuwał zabrudzenia z powierzchni okładziny i ściany wilgotną szmatką						
8	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia						
9	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko pracy						
10	po zakończeniu prac odpady posegregował i umieścił w odpowiednich pojemnikach						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis



Fragment okładziny ściennej z płyt korkowych