

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**
 Oznaczenie arkusza: **B.18-01-16.05**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.18**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1. Fragment słupa

1	wymiary słupa w rzucie wynoszą: 64 × 64 (±1 cm)						
2	przesunięcie spoin pionowych w kolejnych warstwach wynosi 1/4 cegły						
3	wykonanych jest 5 warstw słupa						
4	położenie słupa jest zgodne z rysunkiem (±1 cm)						
5	układ cegieł w kolejnych warstwach jest zgodny z rysunkiem						

		Numer stanowiska					
6	grubości spoin poziomych wynoszą od 10 do 15 mm						
7	grubości spoin pionowych wynoszą od 5 do 15 mm						
8	w narożnikach słupa zachowane są kąty proste						
9	odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi maks. ± 2 mm						
10	powierzchnia górna słupa jest pozioma, z odchyleniem nie większym niż ± 2 mm						
Rezultat 2. Tynk cienkowarstwowy mozaikowy							
1	tynk wykonany jest na powierzchni o wymiarach 90×70 cm (± 1 cm)						
2	położenie tynku jest zgodne z rysunkiem: 						
3	zaprawa tynkarska naniesiona jest na całą powierzchnię i ma grubość równą grubości kruszywa						
4	powierzchnia tynku ma jednolitą fakturę						
5	krawędzie odcięcia powierzchni tynkowanej stanowią linie proste						
6	na powierzchni nie występują prześwity						
7	na powierzchni nie występują wypukłości i zagłębienia						
8	tynk w żadnym miejscu nie jest odspojony						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonywanie fragmentu słupa

Zdający

1	zachował środki ostrożności podczas przygotowywania zaprawy murarskiej tj. dokonał próbnego uruchomienia wiertarki z mieszadłem, podczas mieszania nie rozchlapał zaprawy								
2	przygotował zaprawę murarską zgodnie z instrukcją producenta								
3	miał założone okulary, maskę i rękawice ochronne podczas przygotowywania zaprawy murarskiej								
4	stosował narzędzia zgodnie z przeznaczeniem								
5	utrzymywał porządek na stanowisku pracy np. zbierał rozlaną zaprawę i wrzucał do skrzyni, a po wymieszaniu używał jej ponownie								
6	odkładał materiały, narzędzia i sprzęt tak, że nie utrudniały robót i nie stwarzały zagrożeń								
7	oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemnikach na odpady								

Przebieg 2. Wykonywanie tynku mozaikowego

Zdający

1	okleił taśmą malarską powierzchnię do otynkowania								
2	przygotował zaprawę tynkarską zgodnie z instrukcją producenta								
3	nanosił masę tynkarską pacą ze stali nierdzewnej równomiernie, ściągał nadmiar kruszywa oraz wygładzał powierzchnię pacą pochyloną w kierunku, w którym jest przesuwana, nie zacierał tynku								
4	podczas nanoszenia zaprawy miał założone rękawice ochronne								
5	oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemnikach na odpady								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis