

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
ZASADY OCENIANIA
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych**
 Oznaczenie arkusza: **B.25-01-16.05**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.25**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1. Naprawione rozetki***Uwaga: Rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny*

1	obwód rozetek stanowi regularne koło						
2	miejsce połączenia jest wyretuszowane						
3	miejsce połączenia nie jest widoczne						
4	motyw dekoracyjny rozetek jest dopasowany na całej długości pęknięcia						


Rezultat 2. Przycięte i wyprofilowane listwy*Uwaga: Rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny*

1	długość dłuższej listwy mierzona wzdłuż krawędzi – wynosi 100 cm \pm 5 mm						
2	dłuższa listwa ma końce wyprofilowane w kształcie łuków wklęsłych						
3	co najmniej jeden wyprofilowany łuk w dłuższej listwie pasuje do obwodu rozetek						
4	długość krótszych listew mierzona wzdłuż krawędzi, wynosi 50 cm \pm 3 mm						
5	krótsze listwy w jednym końcu mają wyprofilowane łuki wklęsłe						
6	co najmniej w jednej listwie krótszej wyprofilowany łuk pasuje do obwodu rozetki						


Rezultat 3. Sztukateria gipsowa zamocowana na ścianie

1 sztukateria składa się z 2 rozetek i 3 listew

2 rozetka z lewej strony znajduje się w odległości 20 cm ± 2 mm od krawędzi ściany a dolne krawędzie listew pionowych znajdują się na wysokości 100 cm ± 2 mm nad podłogą jak na rysunkach:



3 układ elementów sztukaterii jest zgodny z rysunkiem



4 dłuższa listwa jest zamontowana w poziomie (dopuszczalna odchyłka ± 2 mm)

5 krótsze listwy są zamontowane w pionie (dopuszczalna odchyłka ± 1 mm)

6 rozetki umieszczone są na przecięciu osi listwy poziomej z osiami listew pionowych

7 wszystkie połączenia rozetek z listwami są szczelnie wyspoinowane

8 przyklejone rozetki dokładnie przylegają do powierzchni ściany (bez szczelin, wycieku kleju)

9 przyklejone listwy dokładnie przylegają do powierzchni ściany (bez szczelin, wycieku kleju)

10 powierzchnia elementów i podłoża jest czysta, bez resztek kleju

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie prac związanych z naprawą rozetek, przygotowaniem listew i podłoża oraz montażem elementów sztukaterii*Zdający*

1	przycinał listwy piłą o drobnym uzębieniu						
2	przygotował klej w pojemniku gumowym						
3	przed montażem sztukaterii porysował powierzchnię podłoża w miejscach jej mocowania w ukośną kratę						
4	miał założone okulary ochronne i maskę przeciwpyłową podczas zarysowywania podłoża						
5	oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis