

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.25**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.25-01-19.01

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2019

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na **KARCIE OCENY** w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. **KARTĘ OCENY** przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sztukatorskich (fragment)

Wymagania dotyczące robót sztukatorskich:

1. Podłoże do klejenia profili czyste, suche i odpylone za pomocą pędzla.
2. Dopuszczalne odchylenie wymiarów przyciętych elementów ramy od wymiarów określonych w dokumentacji wynosi ± 2 mm.
3. Profile przycięte pod kątem $22,5^\circ$.
4. Klej montażowy nanosić jednostronnie na powierzchnię roboczą profili.
5. Dopuszczalne odchylenie położenia ramy sztukatorskiej wynosi ± 10 mm.
6. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu zamontowanych listew wynosi 2 mm/m.
7. Boki ramy sztukatorskiej przylegają do siebie w narożnikach bez szczelin.
8. Brak prześwitów między elementami ramy sztukatorskiej a płaszczyzną podłoża.
9. Połączenia z podłożem i styki elementów ramy sztukatorskiej wypełnione klejem montażowym i wyretuszowane.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- wyznaczone położenie ramy sztukatorskiej i docięte profile,
- rama sztukatorska

oraz

przebieg wykonania prac związanych z montażem ramy sztukatorskiej.