

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**

Oznaczenie arkusza: **BD.04-01-20.01-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **BD.04**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Przycięte płytki

1	Krawędzie cięcia obydwu płytek tworzą kąt prosty z ich poziomymi krawędziami						
2	Krawędzie cięcia płytek w linii prostej						
3	Krawędzie cięcia płytek nie są wyszczerbione						
4	Przycięte płytki nie są popękane						

Rezultat 2. Okładzina ceramiczna

1	Dolna krawędź okładziny w odległości 300 mm od podłogi ± 10 mm						
2	Lewa krawędź okładziny w odległości 380 mm od lewego narożnika ± 10 mm						
3	Szerokość okładziny w najszerszym miejscu wynosi 932 mm ± 10 mm						
4	Układ płytek wykonany zgodnie z rysunkiem						
5	Cięte krawędzie dwóch płytek znajdują się na zewnątrz okładziny						
6	Dolna i górna krawędź okładziny wykonana w poziomie ± 2 mm/1 m						
7	Lewa krawędź okładziny wykonana w pionie ± 2 mm/1 m						
8	Lewa krawędź okładziny wykonana w linii prostej ± 3 mm/1 m w jednym miejscu						
9	Szerokość spoin między płytkami wynosi 3 mm ± 1 mm						
10	Powierzchnia okładziny oraz spoiny nie są zabrudzone zaprawą klejową						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Listwa wykończeniowa

1	Listwa wykończeniowa zamontowana w miejscu zgodnym z rysunkiem						
2	Listwa wykończeniowa zamontowana na całej wysokości okładziny						
3	Listwa wykończeniowa nie wystaje poza okładzinę						
4	Listwa wykończeniowa zamontowana w pionie ± 2 mm/1 m						
5	Listwa wykończeniowa zamontowana w linii prostej ± 3 mm/1 m w jednym miejscu						
6	Listwa wykończeniowa nie jest zabrudzona klejem						

Przebieg 1. Przycinanie płytek*Zdający:*

1	przycinał płytki gilotyną do płytek						
2	szlifował cięte krawędzie płytek kamieniem szlifierskim						
3	podczas cięcia płytek miał założone rękawice i okulary ochronne						
4	podczas szlifowania krawędzi płytek miał założone rękawice i okulary ochronne						

Numer
stanowiska

Przebieg 2. Wykonywanie okładziny z listwą wykończeniową

Zdający:


1	przygotował zaprawę klejową metodą mechaniczną zgodnie z instrukcją producenta						
2	podczas mieszania kleju miał założone rękawice i okulary ochronne						
3	przycinał listwę wykończeniową piłą brzeszczotową						
4	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt						
5	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko, a odpady umieścił w pojemnikach na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis



Wymiary podano w [mm]

Rysunek przedstawiający widok okładziny ceramicznej