

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **BD.04**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

BD.04-01-22.01-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2022

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na **KARCIE OCENY** w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. **KARTĘ OCENY** przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczony do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj jednokrotne malowanie wyznaczonych fragmentów ściany w technice emulsyjnej oraz tapetowanie zgodnie z rysunkiem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót malarsko-tapeciarskich. Ściana jest już pomalowana na kolor biały.

W pierwszej kolejności wytrasuj linie dekoracyjnego wykończenia ściany.

Następnie przygotuj farbę do malowania, dozując pigment do farby emulsyjnej według wskazań producenta. Do wykonania wzoru wykorzystaj taśmę malarską. Pomaluj powierzchnię ściany zgodnie z określoną kolorystyką, następnie przygotuj klej do tapet, przytnij bryty na wymiar i wytapetuj wyznaczony fragment nanosząc klej na podłoże. Zgłoś przewodniczącemu ZN zakończenie pracy.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu zadania oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady.



Aranżacja wykończenia ściany

Wymiary [cm]

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót malarsko-tapeciarskich (wyciąg)

- dopuszczalne odchylenie powłoki malarskiej od wymiarów podanych na rysunku wynosi ± 10 mm,
- dopuszczalne odchylenie tapety od wymiarów podanych na rysunku wynosi ± 10 mm,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi pionowych od kierunku pionowego wynosi ± 5 mm/m,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi poziomych od kierunku poziomego wynosi ± 5 mm/m,
- malowanie powierzchni wykonane zgodnie ze wzorem i kolorystyką,
- brak prześwitów podłoża na pomalowanej powierzchni,
- brak smug na pomalowanej powierzchni,
- podłoże ściany pokryte klejem do tapet,
- tapety przycięte na wymiar z zachowaniem spasowania wzoru, jeden arkusz na szerokość 30 cm,
- usytuowanie brytów tapety zgodnie z rysunkiem,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi pionowej brytu tapety od kierunku pionowego nie większe niż 5 mm/m,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi poziomej brytu tapety od kierunku poziomego nie większe niż 5 mm/m,
- bryty tapety dopasowane zgodnie ze wzorem,
- tapeta przyklejona do podłoża ściany na całej swojej powierzchni,
- powierzchnia tapety bez widocznych śladów kleju, pęcherzy, zmarszczeń i uszkodzeń,
- łączenie brytów tapety bez zakładki i prześwitów podłoża,
- brak widocznych plam i zabrudzeń na powierzchni fragmentu ściany pomalowanej i wykończonej tapetą.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenię podlegać będą 3 rezultaty:

- wytrasowanie dekoracyjnego wykończenia ściany,
- pomalowane fragmenty ściany,
- wytapetowana powierzchnia ściany

oraz przebieg wykonania powłoki malarskiej i tapetowania.