

Nazwa kwalifikacji: **Ochrona osób i mienia**  
Symbol kwalifikacji: **BPO.02**  
Numer zadania: **01**  
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego\*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut.

BPO.02-01-24.01-SG

## EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

### Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
  - swój numer PESEL\*,
  - oznaczenie kwalifikacji,
  - numer zadania,
  - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

**Powodzenia!**

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Zadanie egzaminacyjne

Na podstawie danych w umowie o wykonanie usług konwojowych, cedule konwoju, wyciągu z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 166, poz. 1128 z późn. zmianami), przelicz wartość konwojowanego mienia na jednostki obliczeniowe - Tabela 1 część A. Określ minimalną ilość sił z uwzględnieniem pełnionych funkcji - Tabela 1 część B oraz ilość środków niezbędnych do ochrony konwoju wartości pieniężnych - Tabela 1 część C. W Tabeli 2 określ zadania dla członków grupy konwojowej. W Tabeli 3 określ zagrożenia bezpieczeństwa konwoju.

### UMOWA nr 3 /20XX

#### o wykonanie usług konwojowania wartości pieniężnych

Zawarta w dniu 23 marca 20XX w Małyszynie pomiędzy:

**1. Spółdzielnią Pracy „Kompleks”** z siedzibą w Małyszynie, przy ul. Śmiałej 23 reprezentowaną przez:  
Zenon PIETRAS – Prezes

zwanym w dalszej części umowy Zlecającym, a

**2. Agencją Ochrony Osób i Mienia „SOKÓŁ” sp. z o.o.** z siedzibą w Łęcznej, przy ul. Topolowej 12, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 11/20XX prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Topolowie oraz Koncesję MSWiA nr K-160/20XX z dnia 6 kwietnia 20XX, reprezentowaną przez:  
Janusz TARNOWSKI - Dyrektor

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta Umowa o następującej treści:

#### § 1

1. Przedmiotem umowy jest: konwojowanie wartości pieniężnych w kwocie 5 760 000,00 zł w dniu 10 września 20XX r. od godziny 10<sup>15</sup>, na trasie: z siedziby Spółdzielni Pracy „KOMPLEKS” w Małyszynie, przy ul. Śmiałej 23, a Bankiem „GROSİK” w Dąbrówce, przy ul. Wierzbowej 17, liczącej 25 kilometrów.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy to jest transportu wartości pieniężnych, wynikające z koncesji MSWiA nr K-160/20XX z dnia 6 kwietnia 20XX, zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

#### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony konwojowanych wartości pieniężnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do ochrony wartości pieniężnych odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do przewozu wartości pieniężnych bankowóz typu C wyposażony w pojemniki specjalistyczne klasy „E”.

### § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę wartości pieniężnych obejmującą:
  - a) przyjęcie przez osobę transportującą wartości pieniężne i umieszczenie ich w bankowozie,
  - b) ochronę podczas transportu wartości pieniężnych do siedziby Banku „GROSIK”,
  - c) ochronę konwojowanych wartości pieniężnych do czasu przekazania ich przez pracownika transportującego w siedzibie Banku „GROSIK”.

### § 4

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1550) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

### § 5

1. Zamawiający wyznacza pracownika odpowiedzialnego za transport wartości pieniężnych.

( ... )

## CEDUŁA TRASY NUMER 1

### konwoju wykonywanego pomiędzy Spółdzielnią Pracy „KOMPLEKS”, a Bankiem „Grosik”

#### 1. Trasa konwoju.

Konwój wartości pieniężnych wykonywany będzie na trasie pomiędzy siedzibą Spółdzielnią Pracy „KOMPLEKS” w miejscowości Małyszyn przy ulicy Śmiałej 23, a Bankiem „GROSIK” w Dąbrówce, ul. Wierzbowa 17, przez miejscowość Łośnice.

#### 2. Dystans trasy – 25 km

#### 3. Opis trasy:

Etap 1. Spółdzielnia Pracy „KOMPLEKS” do granic miasta Małyszyn, ulicami Topolowa, Długa, Leśna, Partyzantów dystans 4 km, teren zurbanizowany, ulice o nawierzchni asfaltowej jednojezdniowej, dwukierunkowej o jednym pasie szerokości 4 m w każdym kierunku. Ruch na krzyżowaniach kierowany sygnalizacją świetlną.

W godzinach od 10<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup> poziom ruchu C, czas przejazdu 7 minut.

Etap 2. Granice miasta Małyszyn do granic miasta Łośnice, dystans 10 km, trasa nr DK 76, teren niezabudowany. Droga asfaltowa, dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu szerokości 4 m w każdym kierunku, w Łośnicach obwodnica.

W godzinach od 10<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup> poziom ruchu B, czas przejazdu 15 minut

Etap 3. Łośnice do granic miasta Dąbrówka, dystans 8 km, trasa nr DK 76, teren niezabudowany. Droga asfaltowa, jednojezdniowa, o jednym pasie ruchu szerokości 4 m w każdym kierunku.

W godzinach od 10<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup> poziom ruchu B, czas przejazdu 10 minut.

Etap 4. Granica miasta Dąbrówka do Banku „GROSIK” przy ulicy Wierzbowej 17 ulicami Polną, Rataja, Mylną, dystans 3 km, teren zurbanizowany. Ulice o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniowej, dwukierunkowej o jednym pasie szerokości 3 m w każdym kierunku. Ruch na skrzyżowaniach kierowany sygnalizacją świetlną.

W godzinach od 10<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup> poziom ruchu C, czas przejazdu 5 minut.

4. Łączny czas przejazdu: 37 minut + – 10 minut, przy średniej prędkości 50 km/godz.

5. Postoje: 0

6. Punkty newralgiczne:

- skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w miejscowości Małyszyn,
- na 10 km – tunel,
- od 14 do 20 km – obszar leśny o gęstym zadrzewieniu,
- na 22 km – przejazd kolejowy,
- skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w miejscowości Dąbrówka.

7. Obiekt docelowy.

Bank „GROSIK” nie posiada śluzy do załadunku wartości. Wyładunek wartości odbywa się w miejscu ogólnodostępnym przed siedzibą Banku. Bankowóz może podjechać pod same drzwi wejściowe od zaplecza banku prowadzące do węzła skarbcowego. Wyładunek konwojowanych wartości jest ubezpieczony przez straż bankową w strefie wewnętrznej i zewnętrznej. Dziedziniec banku otoczony jest betonowym murem wysokości 3 m. Od strony północnej dziedziniec graniczy ze ślepą ścianą budynku wielokondygnacyjnego. Od strony wschodniej i zachodniej dziedziniec graniczy z ulicą Równą i Mysią. Po przeciwnych stronach ulic Mysiej i Równej stoją budynki wielokondygnacyjne, których okna wychodzą na dziedziniec banku, stwarzając zagrożenie ostrzału z dachów i wyżej położonych pięter tych budynków.

(...)

Podstawa prawna Dz. U. z 2010 r. Nr 166, poz. 1128 z późn. zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 793)

**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**  
z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  
(Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z dnia 9 września 2010r. z późn. zmianami)

– w y c i ą g –

(...)

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

(...)

- 8) konwojent – osobę posiadającą legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, ochraniającą transport wartości pieniężnych, wyposażoną w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności;
- 9) środki łączności wewnętrznej – środki służące do nawiązywania łączności w obrębie chronionego obiektu lub między członkami konwoju;
- 10) środki łączności zewnętrznej – środki służące do nawiązywania łączności z podmiotami zewnętrznymi;
- 11) środki ochrony osobistej – wyposażenie kuloodporne składające się co najmniej z kamizelki i hełmu;

(...)

§ 7.1. (...)

2. (...)

3. Bankowozem typu C mogą być transportowane wyłącznie wartości pieniężne umieszczone w pojemnikach specjalistycznych lub innych urządzeniach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

(...)

§ 9.1. Konwojowany transport wartości pieniężnych jest chroniony, co najmniej przez:

- 1) jednego konwojenta – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 1 do 8 jednostek obliczeniowych, z zastrzeżeniem § 7 ust.2;
  - 2) dwóch konwojentów – przy transporcie wartości powyżej 8 do 24 jednostek obliczeniowych;
  - 3) trzech konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 do 50 jednostek obliczeniowych;
  - 4) czterech konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 50 jednostek obliczeniowych.
2. Konwojent nie może przenosić wartości pieniężnych lub kierować bankowozem.
  3. Osoba transportująca nie może jednocześnie kierować bankowozem i wykonywać zadań konwojenta.
  4. Osoba kierująca bankowozem nie może jednocześnie wykonywać zadań osoby transportującej lub konwojenta.
  5. Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A należy do transportu przydzielić pojazd ubezpieczający.

(...)

**Załącznik numer 5**

### **OGÓLNE WYMAGANIA BANKOWOZU TYPU C**

1. Bankowóz typu C powinien być wyposażony w:

- 1) pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „D” w stojakach przytwierdzonych trwale do elementów konstrukcyjnych nadwozia umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych co najmniej I klasy według normy PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2.

(...)

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.**

**Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:**

- metryka konwoju, określenie przedmiotu konwojowania - Tabela 1 część A,
- metryka konwoju, minimalny skład konwojentów z uwzględnieniem pełnionych funkcji - Tabela 1 część B,
- metryka konwoju, minimalna ilość środków niezbędnych do ochrony konwoju - Tabela 1 część C,
- obowiązki członków grupy konwojowej -Tabela 2,
- zagrożenia bezpieczeństwa konwoju -Tabela 3.

**Tabela 1. Metryka konwoju**

Część A. Określenie przedmiotu konwojowania				
1.	Wartość konwojowanego mienia wyrażona w PLN (zł)			
2.	Wartość jednej jednostki obliczeniowej wyrażona w PLN (zł) *			
3.	Wartość konwojowanego mienia wyrażona w jednostkach obliczeniowych (j.o.)			
Część B. Minimalny skład konwojentów z uwzględnieniem pełnionych funkcji				
Skład osobowy		Liczba		
1.	Minimalna liczba konwojentów ochraniających konwój wynikająca z przepisów			
Rodzaj pełnionej funkcji		Liczba		
2.				
3.				
Część C. Minimalna ilość środków niezbędnych do ochrony konwoju				
Środki		Rodzaj środka	Liczba	
1.	Bankowozy			
2.	Pojemniki specjalistyczne			
3.	Broń palna	3.1.	Broń palna bojowa	
		3.2.	Amunicja **	
4.	Środki przymusu bezpośredniego dla każdego konwojenta			
5.	Środki ochrony osobistej dla każdego konwojenta			
6.	Środki łączności	6.1.	Środki łączności wewnętrznej	
		6.2.	Środki łączności zewnętrznej	
7.	Niezbędne dokumenty, jakie powinien posiadać każdy z konwojentów			
* wartość przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły kwartał wynosiła 4.000 zł.				
** określenie ilości normatywów amunicji strzeleckiej na jedną jednostkę broni palnej				

**Tabela 2. Obowiązki członków grupy konwojowej**

Lp.	Funkcja	Obowiązki
1.	Dowódca konwoju	
2.	Konwojent	
3.	Kierowca	
4.	Osoba transportująca	

**Tabela 3. Zagrożenia bezpieczeństwa konwoju**

Lp.	Opis zagrożenia	Wstaw X wyłącznie w wybranej rubryce każdego wiersza	
		TAK	NIE
1.	Zbyt mała liczba konwojentów		
2.	Możliwość ataku na konwój w miejscu załadunku wartości		
3.	Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w miejscowości Małyszyn		
4.	Przejazd przez tunel		
5.	Przejazd przez obszar leśny o gęstym zadrzewieniu		
6.	Przejazd przez przejazd kolejowy		
7.	Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w miejscowości Dąbrówka		
8.	Zagrożenie ostrzałem z dachów i wyżej położonych pięter budynków wielokondygnacyjnych		
9.	Nieodpowiedni rodzaj pojemnika specjalistycznego do transportu wartości		
10.	Nieodpowiedni rodzaj bankowozu wyznaczonego do transportu wartości		



