



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Zdobienie wyrobów ceramicznych**
Oznaczenie arkusza: **CES.05-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **CES.05**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*											Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Miska biskwitowa z nałożonym szklivem

1	Miska biskwitowa jest poszklwiona						
2	Szklivo nałożone na zewnętrznej powierzchni miski						
3	Szklivo nałożone na wewnętrznej powierzchni miski						
4	Podstawa miski (nóżka) bez szklwa						
5	Szklivo nałożone równomiernie, bez zacieków na powierzchni zewnętrznej miski						
6	Szklivo nałożone równomiernie, bez zacieków na powierzchni wewnętrznej miski						
7	Szklivo położone na całej powierzchni zewnętrznej, brak prześwitu czerepu						
8	Szklivo położone na całej powierzchni wewnętrznej, brak prześwitu czerepu						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Metryczka						
wpisane odpowiednio:						
1	Nazwa szklionego przedmiotu: miska lub miska ceramiczna lub miska biskwitowa					
2	Rodzaj tworzywa przeznaczonego do szklwienia: biskwit lub wstępnie spieczona masa ceramiczna					
3	Rodzaj szkliwa ze względu na efekt wizualny: błyszczące					
4	Metoda nakładania szkliwa: ręcznie lub pędzlem					
5	Kolor szkliwa po wypale: zielone					
6	Użyte narzędzia (minimum 2): toczek malarski, pędzel płaski, pędzel wachlarzowy, gąbka, rurka szklana lub inne adekwatne narzędzie					
7	Kolejna niezbędna czynność po nałożeniu szkliwa w procesie technologicznym: wypalanie					
8	Przykładowe przeznaczenie gotowego przedmiotu: do serwowania posiłku lub do dekoracji lub podawania żywności lub inne równoważne					

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Nakładanie szkliwa na miskę biskwitową

Zdający

1	zgromadził niezbędne materiały i rozmieścił je zgodnie z zasadami bhp, ochrony pp. oraz ergonomii na stanowisku pracy						
2	przygotował toczek malarski i pędzel do nakładania szkliwa						
3	oczyścił czerep miski za pomocą wilgotnej gąbki						
4	nanosił szkliwo na zewnętrzną powierzchnię miski						
5	suszył miskę z nałożonym szkliwem na zewnętrznej powierzchni miski						
6	nanosił szkliwo na wewnętrzną powierzchnię miski						
7	kontrolował równomierność nałożenia szkliwa na powierzchniach miski nakładając kilka warstw szkliwa						
8	uporządkował stanowisko pracy po wykonaniu zadania						
9	oczyścił pędzel i toczek malarski						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis