

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich**
 Oznaczenie arkusza: **DRM.01-01-22.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **DRM.01**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

| Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | Numer stanowiska | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Wybrane pręty wiklinowe na elementy tacki**

Wybrane:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | pręty wiklinowe na spałki (osnowy) - Ags/l 120 - 38 szt. | | | | | | |
| 2 | pręty wiklinowe na dolny pas wzmacniający - Ags/l 120 - 6 szt. | | | | | | |
| 3 | pręty wiklinowe na ścianę boczną tacki - Ags/l 100 - 38 szt. | | | | | | |
| 4 | pręty wiklinowe na dwa górne pasy wzmacniające - Ags/l 120 - 12 szt. | | | | | | |

Rezultat 2: Ściana boczna tacki

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | spałki (osnowy) we wszystkich otworach dna tacki | | | | | | |
| 2 | spałki (osnowy) od spodu dna przeplecione przed jeden za jeden | | | | | | |
| 3 | pas wzmacniający dolny wykonany splotem wężykowym trzyprętowym z 6 prętów Ags/l 120 | | | | | | |
| 4 | wyplot ściany bocznej tacki splotem skośnym jeden za jeden z 38 prętów wiklinowych Ags/l 100 | | | | | | |
| 5 | ściana boczna tacki ściśła, ściany pionowe | | | | | | |
| 6 | ściany boczne tacki oczyszczone, bez wystających prętów | | | | | | |
| 7 | wysokość ściany bocznej dłuższego boku tacki: 100 mm (\pm 10 mm) | | | | | | |

Numer
stanowiska

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rezultat 3: Zakończenie wyrobu

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | górnym (pierwszym) pasem wzmacniającym: splot wężykowy trzyprętowy z 6 prętów A _{gs} /I 120 | | | | | | |
| 2 | górnym (drugim) pasem wzmacniającym: splot wężykowy trzyprętowy z 6 prętów A _{gs} /I 120 | | | | | | |
| 3 | w krótszych ścianach otwory na uchwyty o wysokości klocków pomocniczych | | | | | | |
| 4 | pasem wzmacniającym górnym oczyszczonym | | | | | | |
| 5 | zakończenie obrzeża górnego: obręb dwustronny trzyparowy (za dwa, przed dwa, za jeden) | | | | | | |
| 6 | splot zakończenia ścisły | | | | | | |
| 7 | podplotka ścisła | | | | | | |
| 8 | podplotka oczyszczona | | | | | | |

Przebieg 1: Przebieg wykonania tacki**Zdający:**

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | rozpoczął wykonanie tacki od włożenia prętów wiklinowych w każdy otwór dna | | | | | | |
| 2 | wykonał mocowanie spałek od spodu dna | | | | | | |
| 3 | założył pręty na splot skośny ściany tacki rozpoczynając od ich części odziomkowej | | | | | | |
| 4 | wykorzystywał klocki do wykonania uchwytu na krótszej ścianie tacki | | | | | | |
| 5 | wykonywał prace plecionkarskie w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami bhp | | | | | | |
| 6 | nadawał i utrzymywał plastyczność materiału plecionkarskiego podczas wykonywania zadania | | | | | | |
| 7 | utrzymywał porządek na stanowisku pracy w czasie wykonywania zadania | | | | | | |
| 8 | po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemniku przeznaczonym na ten cel | | | | | | |

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis