

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich**
Oznaczenie arkusza: **DRM.01-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **DRM.01**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wybrane pręty wiklinowe na elementy kosza na owoce

Uwaga: Należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykonania tej czynności.

Wybrane:

1	pręty wiklinowe na konstrukcję krzyżaka - Ags/I 140 - 6szt.						
2	pręty wiklinowe do wyplotu dna kosza - Ags/I 100 - 16-24 szt.						
3	pręty wiklinowe na osnowy (spałki) - Ags/I 120 - 24 szt.						
4	pręty wiklinowe na wykonanie dolnego pasa wzmacniającego - Ags/I 120 - 6 szt.						
5	pręty wiklinowe na wykonanie ściany bocznej kosza - Abs/I 100 - 48 szt.						
6	pręty wiklinowe na wykonanie dwóch górnych pasów wzmacniających - Ags/I 120 - 12 szt.						

Rezultat 2: Podstawa kosza na owoce

1	krzyżak 3×3 z prętów wiklinowych Ags/I 140						
2	wiązanie żeber krzyżaka z 4 prętów Ags/I 100						
3	żebra krzyżaka rozprowadzone promieniście						
4	dno kosza o średnicy 230 mm ± 10 mm wyplecione ściśle						
5	24 osnowy (spałki) z wikliny Ags/I 120, dwie osnowy (spałki) założone na jedno żebro						
6	obręb dolny - za dwie, pod jedną osnowę						
7	podstawa kosza, tj. dno wraz z obrębem dolnym - o średnicy 250 mm ± 10 mm						
8	dno oczyszczone, odcięte wystające pręty						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Ściana boczna kosza na owoce						
1	osnowy (spalki) ustawione w górę, zachowany równomierny rozstaw					
2	pas wzmacniający dolny splotem wężykowym trzyprętowym z 6 prętów A _{gs} /I 120					
3	wyplot ściany bocznej splotem skośnym dwuprętowym z 48 prętów wiklinowych A _{bs} /I 100					
4	miejsca uchwytów okienkowych rozmieszczone naprzeciw siebie					
5	dwa pasy wzmacniające górne splotem wężykowym trzyprętowym z 12 prętów A _{gs} /I 120					
6	obręb górny dwustronny w trzy pary (za dwa, przed dwa, za jeden)					
7	podplotka (pod jeden, nad jeden)					
8	podplotka oczyszczona, nie wycięta zbyt krótko					
9	ściany boczne kosza oczyszczone, bez wystających prętów					
10	kosz o wymiarach krawędzi górnej 380×360 mm (± 10 mm) oraz wysokości 170 mm (± 10 mm)					

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie kosza na owoce

Zdający:

1	rozpoczął wiązanie krzyżaka od wierzchołkowej części prętów wiklinowych						
2	rozpoczął wykonanie splotów wzmacniających od części wierzchołkowej prętów wiklinowych						
3	zaciął skośnie pręty przygotowane na warstwę ściany bocznej kosza						
4	założył pręty na splot skośny rozpoczynając od ich części odziomkowej						
5	wykorzystywał formę podczas wyplatania kosza						
6	wykorzystywał klocki podczas wykonania uchwytów okienkowych						
7	wykonywał prace plecionkarskie w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami bhp						
8	nadawał i utrzymywał plastyczność materiału plecionkarskiego podczas wykonywania zadania						
9	utrzymywał porządek na stanowisku pracy w czasie wykonywania zadania						
10	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemniku przeznaczonym na ten cel						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis