



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich**
Oznaczenie arkusza: **DRM.01-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **DRM.01**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny							
Rezultat 1. Wybrane pręty wiklinowe na elementy kosza prezentowego							
Wybrane:							
1	pręty wiklinowe na osnowy stopki - Ags/I 100 - 16 szt.						
2	pręty wiklinowe na wykonanie pasa wzmacniającego czteroprętowego - Ags/I 100 - 8 szt.						
3	pręty wiklinowe na osnowy (spałki) - Ags/I 120 - 20 szt.						
4	pręty wiklinowe na wykonanie dolnego pasa wzmacniającego - Ags/I 120 - 8 szt.						
5	pręty wiklinowe na wykonanie ściany bocznej kosza - Ags/I 100 - 40 szt.						
6	pręty wiklinowe na wykonanie górnych pasów wzmacniających - Ags/I 120 - 12 szt.						
7	kij na rdzeń pałaka - 1 szt.						
8	pręty wiklinowe na owinięcie pałaka - Ags/I 120 - 4 szt.						
Rezultat 2. Stopka kosza prezentowego							
1	osnowy (spałki) założone we wszystkie otwory w wewnętrznym okręgu otworów formatki - 16 sztuk prętów Ags/I 100						
2	pas wzmacniający dolny wykonany splotem wężykowym czteroprętowym (za dwa, przed dwa) z 8 prętów Ags/I 100						
3	obręb górny dwustronny wykonany w trzy pary - za dwa, przed dwa, za jeden						
4	stopka u podstawy o średnicy 180 mm ±10 mm						
5	stopka oczyszczona, bez wystających prętów						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Ściana boczna kosza prezentowego

1	osnowy (spałki) założone we wszystkie otwory w zewnętrznym okręgu otworów formatki - 20 sztuk prętów Ags/I 120						
2	osnowy (spałki) ustawione równomiernie, pionowo w górę						
3	pas wzmacniający dolny wykonany splotem wężykowym czteroprętowym z 8 sztuk prętów Ags/I 120						
4	ściana boczna wykonana splotem skośnym dwuprętowym z 40 sztuk prętów wiklinowych Ags/I 100, zakładając po dwa pręty na jedną osnowę						
5	miejsca mocowania pałaka zaznaczone za pomocą dwóch zaciętych prętów						
6	dwa pasy wzmacniające górne wykonane splotem wężykowym trzyprętowym z 12 sztuk prętów Ags/I 120						
7	jeden uchwyt okienkowy pomiędzy dwoma górnymi pasami wzmacniającymi						
8	obręb górny jednostronny (za jeden)						
9	odległość od poziomu dna (formatki) do górnej krawędzi ściany bocznej w miejscu mocowania pałaka 180 mm $\pm$ 10 mm						
10	odległość pomiędzy miejscami mocowania pałaka 340 mm $\pm$ 10 mm						

Rezultat 4. Pałak kosza prezentowego

1	kij wiklinowy uformowany w kształcie półkola - rdzeń pałaka						
2	kij wiklinowy zaciętym końcem wbity do przeciwległych krawędzi kosza w miejscach zaznaczonych na głębokość co najmniej 1/3 wysokości ściany bocznej						
3	owinięcie krzyżowe rdzenia pałaka z 4 prętów wiklinowych Ags/I 120						
4	zakończenie pałaka wykonane za pomocą wiązania (owinięcia)						
5	stabilny pałak						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania kosza prezentowego

Zdający:

1	zakładał osnowy stopki i ścian kosza od odziomkowej części prętów wiklinowych						
2	rozpoczął wykonanie splotów wzmacniających od części wierzchołkowej prętów wiklinowych						
3	zaciął skośnie pręty przygotowane na warstwę kosza						
4	założył pręty na splot skośny rozpoczynając od ich części odziomkowej						
5	wykorzystywał formę podczas wyplatania kosza						
6	wykonywał prace plecionkarskie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami bhp						
7	nadawał i utrzymywał plastyczność materiału plecionkarskiego podczas wykonywania zadania						
8	utrzymywał porządek na stanowisku pracy w czasie wykonywania zadania						
9	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku przeznaczonym na ten cel						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis