

Nazwa kwalifikacji:	Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych
Oznaczenie kwalifikacji:	E.29
Numer zadania:	01
Kod arkusza:	E.29-01-01_01_zo
Wersja arkusza:	zo

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Tabela Dane dźwigu
	<i>Zdający wpisał w polu:</i>
R.1.1	Nazwisko i imię/nazwa: Wspólnota mieszkaniowa Stokrotki 105
R.1.2	Adres: ul. Stokrotki 105, 60-001 Poznań
R.1.3	NIP: 123-123-12-14
	<i>W polu Parametry dźwigu zdający wpisał:</i>
R.1.4	Numer fabryczny: E 00321 Rok produkcji: 2013
R.1.5	Rodzaj napędu: elektryczny cierny
R.1.6	Udźwig: 630 kg Liczba osób: 8
R.1.7	Prędkość nominalna: 1 m/s
R.1.8	Wysokość podnoszenia: 40 m Liczba przystanków: 14
R.1.9	Rodzaj sterowania: zbiorcze góra-dół
R.1.10	Rodzaj i wymiary kabiny: nieprzelotowa, wymiary: 1100 x 1400 x 2150 mm
R.2	Rezultat 2: Tabela Części zakwalifikowane do wymiany
	<i>Dopuszcza się inne, równoważne sformułowania</i>
	<i>Zdający wpisał:</i>
R.2.1	Nazwa części: Kaseta wezwań
R.2.2	Liczba sztuk dla pozycji Kaseta wezwań: 3
R.2.3	Nazwa części : Wkładka przewodnika drzwi
R.2.4	Liczba sztuk dla pozycji Wkładka przewodnika drzwi : 4
R.3	Rezultat 3: Tabele Kodowanie kaset wezwań
	<i>Kolejność kodowania przystanków dowolna</i>
	<i>Zdający wpisał:</i>
R.3.1	W polu PRZYSTANEK: 0
R.3.2	Dla pola PRZYSTANEK 0 ID: 2
R.3.3	Dla pola PRZYSTANEK 0 zamalowano kratki: 1-ON, 2-OFF, 3-ON, 4-ON
R.3.4	W polu PRZYSTANEK : 5
R.3.5	Dla pola PRZYSTANEK 5 ID: 7
R.3.6	Dla pola PRZYSTANEK 5 zamalowano kratki: 1-OFF, 2-OFF, 3-OFF, 4-ON
R.3.7	W polu PRZYSTANEK : 11
R.3.8	Dla pola PRZYSTANEK 11 ID: 13
R.3.9	Dla pola PRZYSTANEK 11 zamalowano kratki: 1-OFF, 2-ON, 3-OFF, 4-OFF
R.4	Rezultat 4: Tabela Czynności wykonywane przez konserwatora podczas wymiany przewodników drzwi kabinowych
	<i>Dopuszcza się inne, równoważne sformułowania</i>
	<i>Zdający wpisał:</i>
R.4.1	Krok 1 : Sprawdzenie luzów w drzwiach kabinowych
R.4.2	Krok 2 : Demontaż przewodników
R.4.3	Krok 3 : Demontaż wkładek, montaż nowych wkładek i montaż przewodników
R.4.4	Krok 4 : Sprawdzenie poprawności działania drzwi kabinowych
R.5	Rezultat 5: Kosztorys części zamiennych
	<i>Dopuszcza się zapisy wartości liczbowych z pominięciem zer po przecinku (na pozycji groszy)</i>
	<i>Zdający wpisał:</i>
R.5.1	Część zamienna: Kaseta standardowa Pośrednie przystanki ; Numer: MW7A207Z
R.5.2	W wierszu dla Część zamienna: Kaseta standardowa Pośrednie przystanki: Liczba szt.: 2 ; Cena zł/szt.: 350,00 ; Koszt zł: 700,00
R.5.3	Część zamienna: Kaseta standardowa Najwyższy przystanek ; Numer: MW7A227Z
R.5.4	W wierszu dla Część zamienna: Kaseta standardowa Najwyższy przystanek: Liczba szt.: 1 ; Cena zł/szt.: 250,00 ; Koszt zł: 250,00
R.5.5	Część zamienna: Wkładka przewodnika drzwi ; Numer: 902955 P01 ;
R.5.6	W wierszu dla Część zamienna: Wkładka przewodnika: Liczba szt: 4 ; Cena zł/szt: 30,00 ; Koszt zł: 120,00
R.5.7	W polu Razem: 1070,00 zł
R.6	Rezultat 6: Kosztorys wykonania usług
	<i>Dopuszcza się inne, równoważne sformułowania oraz zapisy wartości liczbowych z pominięciem zer po przecinku (na pozycji groszy)</i>
	<i>Zdający wpisał:</i>
R.6.1	Części wymieniane: Kasety wezwań
	<i>Dla wpisanej pozycji Kasety wezwań:</i>
R.6.2	Liczba części do wymiany szt.: 3
R.6.3	Czas wymiany 1 szt. min.: 20 ; Stawka za roboczogodzinę zł: 120,00
R.6.4	Koszt zł: 120,00
R.6.5	Części wymieniane: Wkładki przewodników drzwi kabinowych

Dla wpisanej pozycji Wkładki przewodników drzwi kabinowych:	
R.6.6	Liczba części do wymiany szt.: 4
R.6.7	Czas wymiany 1 szt. min.: 30 ; Stawka za roboczogodzinę zł: 120,00
R.6.8	Koszt zł: 240,00
R.6.9	Razem: 360,00 zł
R.6.10	Ogółem do zapłaty: 1430,00 zł