



EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja podziemna złóż**
Oznaczenie arkusza: **GIW.02-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **GIW.02**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1: Stan obudowy wyrobiska górniczego							
1	Kompletne wszystkie rozpory stabilizujące						
2	Rozpory połączone w poziome ciągi prostoliniowe						
3	Dokręcone wszystkie rozpory stabilizujące						
4	Strzemiona obudowy ŁP dokręcone momentem podanym w instrukcji						
Rezultat 2: Wykonana obudowa wyrobiska górniczego							
1	Zabudowany łuk ociosowy w czole przodka						
2	Łuk ociosowy zabudowany na stopie podporowej						
3	Strzemiona obudowy dokręcone momentem podanym w instrukcji						
4	Założone rozpory stabilizujące						
5	Rozpory połączone w poziome ciągi prostoliniowe						
6	Wykonana opinka ociosu siatką okładzinową do wysokości jednej siatki zaczepowej						
7	Wykonana wykładka ociosu kamieniem do wysokości jednej siatki zaczepowej						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Przebudowany podciąg na ociosie wyrobiska górniczego						
1	Podciąg z kształtownika V przebudowany o jedno odrzwia obudowy					
2	Podciąg z kształtownika V zabudowany poziomo na trzech łącznikach kątowych					
3	Wolna przestrzeń pomiędzy podciągami a łukami ociosowymi oklinowana klinami drewnianymi					
4	Dokręcone wszystkie śruby łączników kątowych					
Rezultat 4: Parametry obudowy wyrobiska górniczego - tabela						
<i>Kryteria należy oceniać w odniesieniu do pomiarów wykonanych przez ośrodek i zapisanych w tabeli dla egzaminatora, dopuszcza się tolerancję pomiarów $\pm 5\%$</i>						
1	Rozstaw odrzwi obudowy					
2	Długość zakładki łuku ociosowego i łuku stropnicowego					
3	Wysokość zabudowy podciągu z kształtownika V					
4	Domiar do kierunku na wysokości 1 metra					

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonywania obudowy wyrobiska górniczego oraz przebudowy podciągu na ociosie

Zdający:

1	rozmieszczał materiały, narzędzia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe w sposób niepowodujący zagrożenia i nieutrudniający pracy						
2	posiadał przy sobie aparat uciezkowy lub pochłaniacz ochronny, opatrunek indywidualny sterylny oraz kamizelkę ostrzegawczą						
3	stosował środki ochrony indywidualnej (hełm górniczy, okulary ochronne, rękawice ochronne)						
4	przed przystąpieniem do zabudowy łuku ociosowego oraz przebudowy podciągu usunął usterki w obudowie wyrobiska						
5	sprawił za pomocą poziomicy wypoziomowanie przebudowanego podciągu z kształtownika V						
6	skontrolował kierunek zabudowanych odrzwi						
7	używał sprzętu oraz narzędzi zgodnie z przeznaczeniem						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis