

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**
Oznaczenie arkusza: **MED.11-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.11**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

Dzień		Miesiąc		Rok			

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Szablony elementów pasa śląskiego <i>Uwaga! Zdający zgłosi zakończenie prac związanych z wykonaniem szablonów. Egzaminator może posłużyć się Rysunkami wykonawczymi zamieszczonymi na końcu niniejszych zasad oceniania.</i>						
1	Długość i szerokość szablonu głównej części są zgodne z Rysunkiem 1 (± 5 mm)					
2	Średnica zakończenia szablonu głównej części jest zgodna z Rysunkiem 1					
3	Długość i szerokość szablonu wyścielenia są zgodne z Rysunkiem 2 (± 5 mm)					
4	Średnica zakończenia szablonu wyścielenia jest zgodne z Rysunkiem 2					
5	Długość i szerokość szablonu ruchomego paska są zgodne z Rysunkiem 3 (± 5 mm)					
6	Szablon ruchomego paska posiada fazowane krawędzie zgodne z Rysunkiem 3					
7	Długość i szerokość szablonu paska mocującego ramkę kaletniczą są zgodne z Rysunkiem 4 (± 5 mm)					

Rezultat 2: Pas ślaski

Egzaminator może posłużyć się Rysunkami wykonawczymi zamieszczonymi na końcu niniejszych zasad oceniania.

1	Główna część ma dwa wybite i rozmieszczone otwory zgodnie z Rysunkiem 5 (± 5 mm)						
2	Główna część ma wycięte miejsce, przez które będzie przechodzić pasek mocujący klamrę kaletniczą zgodnie z Rysunkiem 6						
3	Wyścielenie jest w części środkowej przyklejone do głównej części						
4	Główna część, pasek mocujący ramkę kaletniczą i wyścielenie ma wybity i rozmieszczony otwór zgodnie z Rysunkiem 8 (± 5 mm)						
5	Pasek mocujący klamrę kaletniczą przynitowany jest do głównej części i wyścielenia zgodnie z Ilustracją 4						
6	Na wyścieleniu pasa naklejone jest koło z materiału zamszowego w celu zamaskowania podstawy nita zgodnie z Ilustracją 5						
7	Pas ślaski ma wybity i rozmieszczony otwór zgodnie z Rysunkiem 9 (± 5 mm)						
8	Pas ślaski ma wymiary zgodne z Rysunkiem 9 (± 5 mm)						
9	Ruchomy pasek ma osiem wybitych i rozmieszczonych otworów z kreskami zgodnie z Rysunkiem 10 (± 5 mm)						
10	Pas ślaski jest czysty, nie posiada na skórze kleju, przyklejone wyścielenie pasa nie posiada załamań						

Rezultat 3: Schemat blokowy wykonania tymczasowej protezy modularnej uda z żywicy epoksydowej metodą podciśnieniową z zawieszeniem w postaci pasa ślaskiego

Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innych zapisów poprawnych merytorycznie.

Zapisane:

1	pobieranie miar						
2	wykonanie negatywu i pozytywu gipsowego						
3	wykonanie leja z żywicy epoksydowej metodą podciśnieniową						
4	montaż elementu modularnego uda, leja protezowego i stopy						
5	osiowanie protezy do przymiarki						
6	wykonanie pasa ślaskiego						
7	wstępna przymiarka na pacjencie						
8	ostateczny montaż protezy						
9	przymiarka ostateczna						
10	wydanie protezy wraz z instruktażem eksploatacji i konserwacji						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie pasa śląskiego						
<i>Egzaminator może posłużyć się Rysunkami wykonawczymi i Ilustracjami zamieszczonymi na końcu niniejszych zasad oceniania.</i>						
Zdający:						
1	wykonał rozkrój skóry na stole krojącym					
2	zaznaczył rajflem linie wzdłuż wszystkich krawędzi wykonanych elementów pasa ze skóry blankowej					
3	ściął kantociągami wszystkie krawędzie elementów pasa, które wykonał ze skóry blankowej					
4	zaznaczył długopisem/rysikiem do skór środki wszystkich otworów oraz wyrysował linie łączące ze sobą dwa wybite otwory głównej części					
5	skleił główną część z wyścieleniem tak, że materiał zamszowy równomiernie wystaje z każdej strony za główną część					
6	przeszył maszynowo szwem łączącym zwykłym wzdłuż krawędzi cały pas śląski, zgodnie z Rysunkiem 7					
7	wzmocnił szew maszynowy poprzez ponowne przeszycie go na początku, zgodnie z Ilustracją 4					
8	przyłożył pasek mocujący z ramką kaletniczą w odpowiednie miejsce między główną część a wyścielenie i zaznaczył długopisem/rysikiem do skór środek otworu, przez który będzie przechodził nit kaletniczy					
9	wykonał w ruchomym pasku otwory wybijakiem					
10	uporządkował stanowisko po zakończonej pracy					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Ilustracje




Ilustracja 4. Mocowanie ramki kaletniczej pasa śląskiego




Ilustracja 5. Maskowanie podstawy nita


Rysunki wykonawcze




Rysunek 1. Szablon głównej części pasa śląskiego




Rysunek 2. Szablon wyścielenia pasa śląskiego




Rysunek 3. Szablon ruchomego paska




Rysunek 4. Szablon paska mocującego ramkę kaletniczą




Rysunek 5. Główna część pasa śląskiego




Rysunek 6. Otwór pod pasek mocujący ramkę kaletniczą




Rysunek 7. Połączenie szwem łączącym zwykłym warstw pasa śląskiego



Rysunek 8. Otwór przechodzący przez główną część pasa, pasek mocujący ramkę kaletniczą i wyścielenie



Rysunek 9. Pas śląski



Rysunek 10. Ruchomy pasek