

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych**

Symbol kwalifikacji: **MOD.02**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

MOD.02-01-25.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj piórnik szkolny z tworzywa skóropodobnego na podstawie ilustracji 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wykorzystaj informacje zawarte w opisie piórnika i warunkach jego wykonania.

Opis piórnika

Piórnik szkolny wykonany z tworzywa skóropodobnego. Korpus połączony z bokami wypustką wzmocnioną. Do jednego boku doszyta rączka dwuwarstwowa. Zszyte wewnętrzne brzegi korpusu, boków i wypustek wzmocnionych wykończone lamówką zwykłą.

Wyrób zszywany i wywracany, zamykany na zamek błyskawiczny, do suwadła dołączony uchwyt ułatwiający zamykanie.

Wykonanie piórnika obejmuje etapy:

- rozkrój ręczny tworzywa skóropodobnego na elementy piórnika,
- przygotowanie wykrojonych elementów piórnika do montażu,
- łączenie maszynowe elementów piórnika,
- wykończenie piórnika.

Etap1. Rozkrój ręczny

Wykonaj rozkrój tworzywa skóropodobnego na elementy piórnika:

- korpus - 1 szt.
- bok - 2 szt.
- uchwyt do suwadła - 1 szt.
- rączka - 1 szt.
- pasek do wypustki wzmocnionej - 2 szt.
- lamówka - 2 szt.

Uwaga:

Po wykonaniu rozkroju zgłoś Przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny wykrojonych elementów. Po uzyskaniu zgody przystąp do kolejnych prac.

Etap 2: Montaż piórnika

Przygotuj wykrojone elementy piórnika do montażu.

Połącz elementy piórnika zgodnie z ilustracjami 1, 2, 3, 4, 5, 6, opisem wyrobu i warunkami wykonania.

Wykorzystaj przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym:

- tworzywo skóropodobne,
- żyłkę igielitową,
- wzorniki krojenia elementów piórnika,
- taśmę suwakową i suwadło.

Przed rozpoczęciem szycia sprawdź stan techniczny maszyny i wykonaj próbę szycia na kawałku tworzywa (odpadzie).

Kontroluj jakość wykonywanych operacji technologicznych.

Etap 3. Wykończenie

Uszyty piórnik wywróć na prawą stronę, oczyść z resztki kleju i nici.

Gotowy piórnik pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska. Pracuj w odzieży ochronnej. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.



Ilustracja 1. Piórnik szkolny – widok z góry



Ilustracja 2. Piórnik szkolny – widok wnętrza



Ilustracja 3. Piórnik szkolny – widok boku bez rączki



Ilustracja 4. Piórnik szkolny – widok boku z rączką



Ilustracja 5. Piórnik szkolny – widok boku z rączką z góry



Ilustracja 6. Piórnik szkolny – widok wewnętrznych brzegów wykończonych lamówką

Warunki wykonania piórnik szkolnego

Wszystkie elementy wykrojone po wzornikach, krawędzie bez widocznych zacięć > 3 mm.

Rączka:

- zawinięcie brzegów na 10 mm, złożenie do środka,
- przeszycie jednym rzędem ściegów w odległości 2 mm ÷ 4 mm od brzegu,
- rączka po zawinięciu i złożeniu na pół o szerokości 25 mm.

Pasek wypustki zawiera wklejoną centralnie (pośrodku) żyłkę igielitową.

Korpus:

- krótsze brzegi korpusu zawinięte na szerokość 10 mm od krawędzi,
- zawinięte brzegi korpusu naszyte na taśmę suwakową jednym rzędem ściegów w odległości 2 mm ÷ 4 mm od brzegu, przylegają do ząbków suwaka.

Boki:

- do krawędzi boków doszyta wypustka wzmocniona,
- korpus doszyty do boków z wypustką wzmocnioną
- wszyta rączka między bok a wypustkę.

Wnętrze:

- brzegi połączonego korpusu i boków wykończone lamówką.

Suwak:

- taśma suwakowa docięta na długość 220 mm, zamocowane suwadło,
- do suwadła zamocowany uchwyt ułatwiający rozsuwanie, przeszuty jednym rzędem ściegów w odległości 2 mm ÷ 4 mm od brzegu.

Gotowy wyrób:

- czysty, bez śladów obróbki (kleju, nici),
- konstrukcja zgodna z ilustracjami i opisem.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 3 rezultaty:

- wykrojone elementy piórnik szkolnego,
- przygotowane do montażu elementy piórnik szkolnego,
- zmontowany i wykończony piórnik szkolny

oraz przebieg wykonania piórnik szkolnego.