

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2024
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**
 Oznaczenie arkusza: **MOD.03-01-24.01-SG**
 Symbol kwalifikacji: **MOD.03**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Odszyte kieszenie**

1	Obrzucone krawędzie boków, ramion przodu bez deformacji						
2	Obrzucone krawędzie boków, ramion tyłu bez deformacji						
3	Obrzucone pionowe krawędzie worków kieszeniowych						
4	Worki kieszeniowe przyszyte do otworów kieszeniowych w przodzie i tyle, nie wychodzą poza linie boków						
5	Przestębnowane szwy po workach kieszeniowych w przodzie i tyle w odległości $0,2 \pm 0,1$ cm od krawędzi						
6	Worki kieszeniowe zszyte w odległości $1,0 \pm 0,2$ cm od krawędzi, równo na całym obwodzie						
7	Worki kieszeniowe obrzucone razem bez deformacji						
8	Otwory kieszeniowe zamocowane, krótkimi przeszyciami						
9	Worki kieszeniowe przewinięte w kierunku przodu						

Rezultat 2: Uszyta sukienka

1	Krawędzie boczne przodu i tyłu zszyte w odległości $1 \pm 0,2$ cm, równo na całej długości						
2	Szwy boczne rozprasowane na całej długości						
3	Otwory kieszeniowe długości $11 \pm 0,5$ cm, symetryczne						
4	Zszyte ramiona przodu i tyłu w odległości $1 \pm 0,2$ cm od krawędzi, równo na całej długości						
5	Szwy barkowe rozprasowane						
6	Linia dołu obrzucona bez deformacji						
7	Wykonany pojedynczy obręb na linii dołu na $1,5 \pm 0,2$ cm i zaprasowany						
8	Dół przestębnowany w odległości $0,5 \pm 0,2$ cm od wewnętrznej krawędzi, równo na całej długości						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Naszyta pliska

1	Pliski podklejone wkładem klejowym, równomiernie na całej powierzchni, bez przypaleń i przyżółceń						
2	Pliski przodu i tyłu zszyte w odległości $1 \pm 0,2$ cm od krawędzi, równo na całej długości						
3	Szwy barkowe plisek rozprasowane						
4	Podwinięta zewnętrzna krawędź plisy i zaprasowana						
5	Pliska wszyta do podkroju szyi						
6	Plisa przewinięta i sprasowana						
7	Pliska naszyta w odległości $0,2 \pm 0,1$ cm od krawędzi, równo na całej długości						
8	Szerokość pliski $2,5 \pm 0,5$ cm równa na całej długości						
9	Sukienka oczyszczona ze zbędnych nitek i wyprasowana						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Szycie sukienki dziecięcej

1	Zdający podczas pracy na maszynach sprawdził stan techniczny maszyny przed jej uruchomieniem, przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przszycia						
2	Zdający każdorazowo włączał i wyłączał maszyny, z wyjątkiem urządzeń automatycznie wyłączających się, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
3	Zdający każdorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przyborami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem						
4	Zdający przed przystąpieniem do prasowania wykonał próbę prasowania, wyłączał żelazko/z wyjątkiem żelazka z wytwornicą pary lub funkcją samowylączania						
5	Zdający zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy stanowisko uporządkował						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis



