

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**
Oznaczenie arkusza: **MOD.03-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MOD.03**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

Dzień		Miesiąc		Rok			

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Uszyte i naszyte kieszenie

1	Obłożenia wlotów kieszeni podklejone wkładem klejowym bez deformacji i przypaleń						
2	Krawędzie obłożeń wlotów kieszeni obrzucone bez deformacji						
3	Obłożenia wlotów kieszeni doszyte, krawędzie wlotów kieszeni zaprasowane bez deformacji i przypaleń, obłożenia nie wystają spod krawędzi kieszeni						
4	Wloty kieszeni przestębnowane na szerokość $0,5 \pm 0,2$ cm, równo na całej długości wlotów						
5	Długość prawej kieszeni $22,5 \pm 0,5$ cm						
6	Długość lewej kieszeni $22,5 \pm 0,5$ cm						
7	Stębnowanie prawej kieszeni w odległości $0,1 \div 0,2$ cm od krawędzi równo wzdłuż całego przeszycia						
8	Stębnowanie lewej kieszeni w odległości $0,1 \div 0,2$ cm od krawędzi równo wzdłuż całego przeszycia						
9	Kieszenie naszyte symetrycznie						
10	Naszyte kieszenie wyprasowane bez przypaleń i deformacji						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Zszyte boki i wykończone krawędzie przodów

1	Boki zszyte w odległości $1,0 \pm 0,2$ cm od krawędzi, szew równy na całej długości						
2	Boki zszyte szwem zwykłym zaprasowanym						
3	Krawędzie boków obrzucone łącznie bez deformacji						
4	Kieszenie wszyte w szwy boczne						
5	Krawędzie przodów podklejone bez deformacji i przypaleń						
6	Krawędzie przodów obrzucone bez deformacji						
7	Krawędź prawego przodu zaprasowana na $3,5 \pm 0,2$ cm, bez deformacji i przypaleń równo na całej długości obłożenia						
8	Krawędź lewego przodu zaprasowana na $3,5 \pm 0,2$ cm, bez deformacji i przypaleń równo na całej długości obłożenia						
9	Krawędź dołu obrzucona bez deformacji						



Rezultat 3: Wszyty pasek

1	Pasek podklejony wkładem klejowym bez deformacji i przypaleń						
2	Krawędź spodu paska obrzucona bez deformacji i zmarszczeń						
3	Pasek doszyty do spódnicy bez deformacji linii talii						
4	Odszyta prawa końcówka paska tworzy jedną linię z zaprasowaną krawędzią przodu						
5	Odszyta lewa końcówka paska tworzy jedną linię z zaprasowaną krawędzią przodu						
6	Pasek przestębnowany w odległości $0,1 \text{ cm} \div 0,2 \text{ cm}$ od dolnej krawędzi, bez deformacji						
7	Wszyty pasek po lewej stronie nie marszczy się						
8	Szerokość paska po wszyciu równa $3,5 \pm 0,2$ cm						
9	Spódnica wyprasowana bez przypaleń, zbędne nici obcięte						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg szycia spódnicy

1	Przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszycia						
2	Każdorazowo włączał i wyłączał maszynę, z wyjątkiem urządzeń automatycznie wyłączających się, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
3	Każdorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przyborami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem						
4	Przed przystąpieniem do prasowania wykonał próbę prasowania, każdorazowo wyłączał żelazko, z wyjątkiem żelazka z wytwornicą pary lub funkcją samowylączania						
5	Zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy stanowisko uporządkował						



Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis