



EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych**
Oznaczenie arkusza: **MOD.07-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MOD.07**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny							Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1: Uszyty tył bluzki damskiej												
1	linia środka tyłu zszyta szwem zwykłym zgodnie z rysunkiem instruktażowym											
2	szew na linii środka tyłu wykonany w odległości 1,0 cm ± 0,2 cm od krawędzi, równy na całej długości											
3	krawędzie środka tyłu obrzucone łącznie, zgodnie z rysunkiem instruktażowym											
4	obrzezione krawędzie środka tyłu bez deformacji											
5	szew na linii środka tyłu zaprasowany na jedną stronę bez zbędnych zagięć											
Rezultat 2: Szwy montażowe: barkowe, zewnętrzne rękawa, boczne, wewnętrzne rękawa w bluzce damskiej												
1	szew boczny rękawa prawy wykonany w odległości 1,0 cm ± 0,2 cm od krawędzi, równy na całej długości											
2	szew boczny rękawa lewy wykonany w odległości 1,0 cm ± 0,2 cm od krawędzi, równy na całej długości											
3	krawędzie boków i rękawów obrzucone łącznie, zgodnie z rysunkiem instruktażowym											
4	obrzezione krawędzie boków i rękawów bez deformacji											
5	szywy boczne i rękawa zaprasowane na jedną stronę, bez zbędnych zagięć											
6	prawy szew barkowy wykonany w odległości 1,0 cm ± 0,2 cm od krawędzi, równy na całej długości											
7	lewy szew barkowy wykonany w odległości 1,0 cm ± 0,2 cm od krawędzi, równy na całej długości											
8	krawędzie ramion obrzucone łącznie, zgodnie z rysunkiem instruktażowym											
9	obrzezione krawędzie ramion nie deformują się											
10	szywy barkowe zaprasowane na jedną stronę, bez zbędnych zagięć											

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Obręby dołu rękawów i dołu bluzki damskiej						
1	krawędź dołu bluzki obrzucona na overloku					
2	krawędzie dołów rękawów obrzucone na overloku					
3	obręb dołu bluzki i obręby dołów rękawów pojedyncze, zgodnie z rysunkiem instruktażowym					
4	szerokość obrębu dołu bluzki 1,0 cm ± 0,2 cm, równa na całej długości					
5	stębnówka w dole bluzki w odległości 0,5 cm od krawędzi równa na całej długości					
6	szerokość obrębu dołu prawego rękawa 1,0 cm ± 0,2 cm, równa na całej długości					
7	stębnówka w dole prawego rękawa w odległości 0,5 cm od krawędzi, równa na całej długości					
8	szerokość obrębu dołu lewego rękawa 1,0 cm ± 0,2 cm, równa na całej długości					
9	stębnówka w dole lewego rękawa o odległości 0,5 cm od krawędzi, równa na całej długości					
10	bluzka wyprasowana, na powierzchni bluzki brak zagnieceń, załamań					


Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg szycia bluzki damskiej


Zdający:

1	przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszycia						
2	každorazowo włączał i wyłączał maszynę, z wyjątkiem urządzeń automatycznie wyłączających się, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
3	každorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przybarami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem						
4	przed przystąpieniem do prasowania wykonał próbę prasowania, każdorazowo wyłączał żelazko/z wyjątkiem żelazka z wytwornicą pary lub funkcją samowylączania						
5	zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy stanowisko uporządkował						

Węzeł technologiczny - szew na linii środka tyłu, szwy boczne, szwy barkowe, szwy zewnętrzne i wewnętrzne rękawa kimono



Węzeł technologiczny - obręb dołu bluzki, obręb dołu rękawów



Egzaminator
imię i nazwisko

.....
data i czytelny podpis