



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych**
Oznaczenie arkusza: **MOD.07-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MOD.07**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*											Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Uszyty przód i tył spódnicy

1	Elementy przodu zszyte szwem zwykłym w odległości 1,0 ±0,2 cm od krawędzi, równo na całej długości						
2	Elementy tyłu zszyte szwem zwykłym w odległości 1,0 ±0,2 cm od krawędzi, równo na całej długości						
3	Krawędź połączonych elementów w przodzie obrzucona razem bez deformacji						
4	Krawędź połączonych elementów w tyle obrzucona razem bez deformacji						
5	Szew w przodzie zaprasowany do góry						
6	Szew w tyle zaprasowany do góry						
7	Szew przodu przestębnowany w odległości 0,5 ±0,2 cm od linii doszycia, równo na całej długości						
8	Szew tyłu przestębnowany w odległości 0,5 ±0,2 cm od linii doszycia, równo na całej długości						

Rezultat 2: Zszyte boki spódnicy

1	Krawędzie boczne przodu obrzucone bez deformacji						
2	Krawędzie boczne tyłu obrzucone bez deformacji						
3	Lewy bok zszyty w odległości 1,0 ±0,2 cm od krawędzi równo na całej długości						
4	Prawy bok zszyty w odległości 1,0 ±0,2 cm od krawędzi równo na całej długości						
5	Lewy szew rozprasowany, powierzchnia gładka						
6	Prawy szew rozprasowany, powierzchnia gładka						
7	Szew łączenia elementów przodu i tyłu w lewym boku w jednej linii, dopuszczalne przesunięcie ±0,2 cm						
8	Szew łączenia elementów przodu i tyłu w prawym boku w jednej linii, dopuszczalne przesunięcie ±0,2 cm						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Uszyta spódnica						
1	Obrzucona górna krawędź spódnicy na całym obwodzie bez deformacji					
2	Obręb na tunel o szerokość $4,5 \pm 0,5$ cm					
3	Tunel przestębnowany w odległości $0,7 \pm 0,2$ cm od wewnętrznej krawędzi obrębu, równo na całym obwodzie					
4	Obrzucony dół spódnicy bez deformacji					
5	Obręb dołu spódnicy o szerokości $1,0 \pm 0,2$ cm równy na całym obwodzie					
6	Dół przestębnowany w odległości $0,5 \pm 0,2$ cm od wewnętrznej krawędzi obrębu, równo na całej długości					
7	Taśma gumowa wciągnięta w tunel przez dziurkę bez skręcenia					
8	Taśma gumowa zszyta szwem nakładanym					
9	Spódnica oczyszczona z nitek					
10	Spódnica wyprasowana					

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg szycia spódnicy damskiej

Zdający:


1	przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszycia						
2	každorazowo włączał i wyłączał maszynę, z wyjątkiem urządzeń automatycznie wyłączających się, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
3	každorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przybarami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem						
4	przed przystąpieniem do prasowania wykonał próbę prasowania, każdorazowo wyłączał żelazko, z wyjątkiem żelazka z wytwornicą pary lub funkcją samowylączania						
5	zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy stanowisko uporządkował						
6	użył agrałki do wciągnięcia taśmy gumowej w tunel spódnicy						

Egzaminator


imię i nazwisko

.....



data i czytelny podpis



A-A



B-B



C-C



D-D



Zszycie gumy

