

# EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

## Rok 2022

### ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia**

Oznaczenie arkusza: **MS.13-01-22.01-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MS.13**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2017**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka 



 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu 



  
*Dzień*
*Miesiąc*
*Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu 



 :

| Numer PESEL zdającego* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numer stanowiska |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

*Egzaminator wpisuje T,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo N, jeżeli  
nie spełnił*

**Rezultat 1: Stanowisko przygotowane do pracy**

*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.*

*Egzaminator ocenia przed przystąpieniem do oceny przebiegu 1.*

Na indywidualnym stanowisku pracy/asystorze znajdują się:

|   |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | rękawiczki jednorazowe, przyłbica/okulary ochronne i maseczka ochronna, jednorazowa serweta, pokrowiec na zagłówek fotela, wkład do miski spluwaczki, jednorazowy kubek |  |  |  |  |  |  |
| 2 | na tacce jednorazowej: lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dolna łyżka wyciskowa do częściowych braków uzębienia/standardowa pełna                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | miska gumowa, łopatką plastikową/metalową do mas, miarki do odmierzania składników masy: do wody i do proszku masy                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 5 | masa alginatowa Kromopan, foliowy woreczek strunowy, woda w butelce/dodatkowym kubku jednorazowym                                                                       |  |  |  |  |  |  |

**Rezultat 2: Metryczka na wanienkę z roztworem środka dezynfekcyjnego**

Wpisane:

|   |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | nazwa środka dezynfekcyjnego: Aniosyme DD1<br>stężenie roztworu dezynfekcyjnego: 0,5%            |  |  |  |  |  |  |
| 2 | czas ekspozycji: 5 minut<br>data sporządzenia roztworu: data egzaminu<br>podpis: PESEL zdającego |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ilość wody: 2985 ml lub 2985<br>ilość koncentratu: 15 ml lub 15                                  |  |  |  |  |  |  |

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Rezultat 3: Wkładka do Ortodontycznej Karty Pacjenta***Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*

Wpisane:

**W kolumnie ZABIEGI TERAPEUTYCZNE I PROFILAKTYCZNE, UWAGI, ZALECENIA:**

|   |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | pobrano wycisk anatomiczny dolnego łuku zębowego/dolny/żuchwy masą wyciskową/alginatową Kromopan                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 2 | zaprezentowano szczotkowanie zębów/okolicy przydziąsłowej powierzchni zębów nad zamkami aparatu metodą zmodyfikowaną Bassa i użycie nici Super Floss na modelu z aparatem stałym/u pacjenta z aparatem stałym |  |  |  |  |  |  |
| 3 | przekazano zalecenia dietetyczne i higienizacyjne po założeniu aparatu stałego                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 4 | <b>w kolumnie data:</b> data egzaminu<br><b>w kolumnie podpis:</b> PESEL zdającego                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |

**Rezultat 4: Zalecenia dietetyczne po założeniu aparatu ortodontycznego stałego**

Zaznaczone X lub w inny sposób pozycje:

|   |                     |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | gumy do żucia       |  |  |  |  |  |  |
| 2 | cukierki typu toffi |  |  |  |  |  |  |
| 3 | orzechy laskowe     |  |  |  |  |  |  |
| 4 | owoce pestkowe      |  |  |  |  |  |  |
| 5 | jabłka w całości    |  |  |  |  |  |  |

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Rezultat 5: Zalecenia higienizacyjne po założeniu aparatu ortodontycznego stałego***Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*

Wpisane:

W wierszu: **OPIS SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW, NA KTÓRYCH JEST ZAŁOŻONY APARAT ORTODONTYCZNY STAŁY METODĄ ROLL:**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | ustawić szczoteczkę pod kątem 45°, włosiem skierowanym dodziąsłowo tak, aby włosie obejmowało szyjkę zęba oraz zamki aparatu                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wykonywać szczoteczką ruchy wymiatające w kierunku od linii dziąsła do brzegu siecznego/powierzchni żującej na powierzchniach zewnętrznych/wargowych i policzkowych oraz wewnętrznych/podniebiennych i językowych                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 3 | oczyszczać powierzchnie żujące ruchami przednio-tylnymi lub okrężnymi                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | <b>Rodzaj pasty do zębów:</b> z fluorem/hydroksyapatytem/przeciwpróchnicza                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 5 | <b>Rodzaj szczoteczki manualnej do powierzchni zębów z zamkami ortodontycznymi:</b> szczoteczka ortodontyczna lub szczoteczka z rowkiem w kształcie litery V/ U<br><b>Rodzaj włosia szczoteczki manualnej do zębów stosowanej w metodzie roll do powierzchni zębów bez aparatu:</b> średniej twardości |  |  |  |  |  |  |
| 6 | <b>Środki pomocnicze do oczyszczania zamków, ligatur oraz przestrzeni międzyzębowych:</b> szczoteczka międzyzębowa lub nić Super Floss                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | <b>Częstotliwość mycia zębów:</b> po każdym posiłku                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |

**Rezultat 6: Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna znajdują się w wanience do dużych narzędzi z roztworem dezynfekcyjnym                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czerwony worek zawiera: rękawiczki jednorazowe, maseczkę ochronną, jednorazową serwetę, pokrowiec na zagłówek fotela, wkład do miski spluwaczki, jednorazowy kubek, tackę stomatologiczną jednorazową;<br>Niebieski worek zawiera: opakowanie papierowo-foliowe po narzędziach |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Miska gumowa, łopatka plastikowa/metalowa do mas czyste tak, by nie było na nich resztek masy wyciskowej                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Błaty czyste i suche tak, by nie było na nich resztek masy wyciskowej, rozlanej wody                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Przebieg 1. Przygotowanie masy wyciskowej, pobranie wycisku na modelu zębowym oraz przygotowanie wycisku do transportu**

*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.*

Zdający:

|   |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | przed przystąpieniem do pracy umył i zdezynfekował ręce                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wykonywał zabieg w rękawiczkach jednorazowych, okularach ochronnych/przyłbicy i maseczce ochronnej                   |  |  |  |  |  |  |
| 3 | odmierzał składniki masy przy użyciu miarek: miarki do odmierzania wody, miarki do odmierzania proszku masy          |  |  |  |  |  |  |
| 4 | mieszał składniki masy, rozcierał o krawędzie miski łydką plastikową/metalową do mas                                 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | nakładał masę na łydkę wyciskową przed związaniem, a następnie wygładził powierzchnię masy łydką/łydką zwilżoną wodą |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ułożył łydkę z masą na dolnym łuku zębowym i delikatnie/ostrożnie/powoli docisnął                                    |  |  |  |  |  |  |
| 7 | po związaniu masy uwolnił z modelu łydkę z wyciskiem                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | opłukał wycisk wodą i zdezynfekował środkiem do dezynfekcji wycisków                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | umieścił łydkę z wyciskiem w foliowym woreczku strunowym i zamknął szczelnie woreczek                                |  |  |  |  |  |  |

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Przebieg 2: Prezentacja szczotkowania zębów metodą zmodyfikowaną Bassa i użycia nici Super Floss na modelu z założonym aparatem ortodontycznym stałym**

*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. W celu prezentacji szczotkowania i użycia nici zdający podejdzie do wspólnego stanowiska z napisem „STANOWISKO POKAZU”*

Zdający:

|   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | ustawił szczoteczkę pod kątem 45° w okolicy szyjek zębów, włosiem skierowanym do wierzchołków korzeni                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wykonywał szczoteczką niewielkie/drgająco-wibrujące/drobne poziome ruchy w okolicy przydziąsłowej nad zamkami aparatu                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | podczas prezentacji szczotkowania zasymulował wtłoczenie końców włosa do „kieszonki dziąsłowej”                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 4 | oczyścił wszystkie powierzchnie zębów nad zamkami aparatu                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 5 | po oczyszczeniu kieszonek dziąsłowych/na zakończenie wykonał ruch wymiatania w kierunku brzegu siecznego/ powierzchni żującej                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wprowadził usztywniony koniec nici Super Floss pod łuk ortodontyczny                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 7 | oczyszczał powierzchnię zębów wokół zamków ortodontycznych częścią puszystą nici/przesuwał część puszystą nici wokół zamków ortodontycznych                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 8 | wprowadził ruchem pionowym/zygzakowym do „szczeliny dziąsłowej” część klasyczną nici dentystycznej Super Floss                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 9 | oczyszczał przestrzeń międzyzębową wykonując ruch pionowy po sąsiadujących powierzchniach stycznych zębów od linii dziąseł do brzegu siecznego/powierzchni żującej (nić owinięta w kształcie litery C) |  |  |  |  |  |  |

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*