



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych**
Oznaczenie arkusza: **PGF.03-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **PGF.03**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*											Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1: Dwie oprawy proste zakrywające ze skrzydełkami							
1	Przegniecenia na okładzinach przedniej i tylnej okładki znajdują się w odległości 8 mm od przegnieceń grzbietowych (z dokładnością ± 1 mm)						
2	Przegniecenia grzbietowe skierowane wypukłością na zewnątrz, przegniecenia przygrzbietowe skierowane wypukłością do wewnątrz						
3	Przegniecenia skrzydełek skierowane wypukłością na zewnątrz						
4	Przegniecenia na okładkach opraw układają się równolegle względem siebie						
5	Wkład z okładką w oprawach jest połączony tylko powierzchnią z czterema przegnieceniami						
6	Grzbiet okładki w oprawach całą powierzchnią przylega do grzbietu wkładu						
7	Oprawy zostały dokrojone do formatu 140 mm x 200 mm (z dokładnością ± 2 mm)						
8	Szerokość skrzydełek 50 mm (z dokładnością ± 1 mm), dopasowana do szerokości wkładu						
9	Krawędzie okładki i wkładu w oprawach pokrywają się, są równe i równoległe względem siebie						
10	Oprawy nie posiadają uszkodzeń, zabrudzeń, zagnieceń, otwierają się i zamykają się						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania dwóch oprav

Zdający:

1	sprawdzał (dowolną metodą) kierunek włókien w kartonie na okładkę						
2	podczas obróbki wkładu dokroił krawędź boczną do formatu netto przed wykonaniem okładki						
3	używał makulatury i czyściwa podczas łączenia elementów oprav klejem						
4	przymierzał przygotowane okładki z wkładem przed ich łączeniem klejem						
5	po połączeniu klejem wkładów z okładką prasował oprawę w prasie introligatorskiej						
6	sprawdzał wymiary wykonanych oprav po połączeniu wkładu z okładką za pomocą przymiaru liniowego						
7	obsługiwał krajarkę lub nożyce introligatorskie zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami bhp						
8	obsługiwał przegniatarkę zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami bhp						
9	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia, umył pędzle oraz uporządkował stanowisko						
10	po zakończeniu prac odpady umieścił w pojemniku przeznaczonym na ten cel						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

