

Nazwa kwalifikacji: **Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych**

Symbol kwalifikacji: **RL.05**

Wersja arkusza: **SG**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

RL.05-SG-26.01

## **EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**

**Rok 2026**

**CZĘŚĆ PISEMNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2017**

### **Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
  - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
  - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
  - wpisz swój numer PESEL\*,
  - wpisz swoją datę urodzenia,
  - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:



9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:



11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylił i błędnie zaznaczył odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.



12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

**Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.**

**Powodzenia!**

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

**Zadanie 1.**

Która choroba bakteryjna jabłoni objawia się porażeniem kwiatów, liści, pędów, gałęzi i owoców oraz jest najlepiej widoczna w czasie kwitnienia, powoduje kurczenie się i brunatnienie kwiatów?

- A. Szara pleśń.
- B. Parch jabłoni.
- C. Zaraza ogniowa.
- D. Mączniak właściwy.

**Zadanie 2.**

Późne odmiany śliw wymagają długiego okresu wegetacji, należy je sadzić na stanowiskach ciepłych. W Polsce najodpowiedniejszy będzie region

- A. pd-zachodni
- B. pd-wschodni
- C. pn-zachodni
- D. pn-wschodni

**Zadanie 3.**

W szkółce podkładek generatywnych podkładki wykopuje się i sortuje

- A. późną jesienią po pierwszych przymrozkach.
- B. wczesną wiosną po ostatnich przymrozkach.
- C. późną jesienią przed pierwszymi przymrozkami.
- D. wczesną wiosną przed ostatnimi przymrozkami.

**Zadanie 4.**

Pierwszą analizę gleby wykonuje się przed założeniem sadu, a następnie średnio co

- A. 2 lata.
- B. 4 lata.
- C. 6 lat.
- D. 8 lat.

**Zadanie 5.**

W intensywnych sadach jabłoniowych najczęściej prowadzi się drzewka w formie korony

- A. mikado.
- B. osiowej.
- C. kotłowej.
- D. szpalerowej.

**Zadanie 6.**

Obfite zraszanie gleby w sadzie przed nadejściem wiosennych przymrozków sprawia, że ciepło zgromadzone w glebie wypromieniowuje i podnosi nieco temperaturę powietrza w obrębie koron drzew. Do zabiegu zraszania gleby możemy wykorzystać instalację

- A. nawadniania strefy korzeniowej.
- B. minizraszaczy podkoronowych.
- C. nawadniania kropelkowego.
- D. zamgławiania.

**Zadanie 7.**

Termin rozpoczęcia i zakończenia wegetacji roślin sadowniczych oraz stopień przygotowania roślin do zimy zależy od

- A. długości dnia.
- B. rozkładu opadów.
- C. układu temperatur.
- D. wilgotności powietrza.

**Zadanie 8.**

Przedstawiony na ilustracji chwast to

- A. iglica pospolita.
- B. mniszek lekarski.
- C. babka lancetowata.
- D. pokrzywa zwyczajna.

**Zadanie 9.**

Stosując akarycydy skutecznie można zwalczyć

- A. owady.
- B. roztocza.
- C. nicienie.
- D. gryzonie.

**Zadanie 10.**

Jabłka przeznaczone do długiego przechowywania zbiera się do skrzyń o pojemności

- A. 30 kg
- B. 50 kg
- C. 100 kg
- D. 300 kg

**Zadanie 11.**

Podczas przerzedzania zawiązków owoców jabłoni należy pamiętać, że dla prawidłowego wzrostu i rozwoju owoców konieczna jest odpowiednia liczba liści na pędzie. U odmian letnich liczba liści niezbędna do wyżywienia 1 owocu to

- A. 5 liści.
- B. 10 liści.
- C. 30 liści.
- D. 50 liści.

**Zadanie 12.**

Wilgotność względna powietrza w czasie przechowywania owoców w normalnej atmosferze powinna wynosić około

- A. 78%
- B. 80%
- C. 90%
- D. 98%

**Zadanie 13.**

Fotoperiodyzm to reakcja roślin na długość dnia. Rośliną dnia długiego jest

- A. soja.
- B. sałata.
- C. papryka.
- D. fasola wielkokwiatowa.

**Zadanie 14.**

Ze względu na wysokie wymagania cieplne papryka w Polsce uprawiana jest głównie pod osłonami. Najwięcej papryki produkuje się w rejonie

- A. Radomia.
- B. Poznania.
- C. Bydgoszczy.
- D. Białegostoku.

**Zadanie 15.**

Podczas cięcia róż ważne dla dalszego plonowania, jest pozostawienie na pędzie 2-3 dobrze wykształconych

- A. liści.
- B. kolców.
- C. kwiatów.
- D. odgałęzień.

**Zadanie 16.**

Jaka jest zdolność kiełkowania nasion marchwi, jeżeli ze 150 sztuk wykiełkowało 120?

- A. 60%
- B. 70%
- C. 80%
- D. 90%

**Zadanie 17.**

Zaprawa grzybobójcza i owadobójcza w jednym, to zaprawa

- A. składana.
- B. łączona.
- C. pomieszana.
- D. kombinowana.

**Zadanie 18.**

Tylko wegetatywnie rozmnaża się

- A. pora.
- B. dynię.
- C. ogórka.
- D. czosnek.

**Zadanie 19.**

Podaj złe następstwo uprawy warzyw. Po cebuli **nie należy** sadzić

- A. pora.
- B. rzepy.
- C. endywii.
- D. pietruszki.

**Zadanie 20.**

Według Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej przegląd opryskiwaczy sadowniczych powinno się wykonywać co

- A. 1 rok.
- B. 2 lata.
- C. 3 lata.
- D. 4 lata.

**Zadanie 21.**

Nasiona roślin ozdobnych wysiewa się zwykle na głębokość większą od ich średnicy

- A. 1 raz.
- B. 3 razy.
- C. 5 razy.
- D. 8 razy.

**Zadanie 22.**

Ze względu na nierównomierne dojrzewanie, wielokrotny zbiór warzyw stosuje się w uprawie

- A. ogórka.
- B. marchwi.
- C. kapusty.
- D. pietruszki.

**Zadanie 23.**

Technologia przechowywania owoców ULO (Ultra Low Oxygen), polega na utrzymywaniu najniższej możliwej zawartości tlenu w komorze, tj. w granicach

- A. 1-2%
- B. 4-5%
- C. 6-7%
- D. 8-9%

**Zadanie 24.**

Koszt produkcji ziemniaków na powierzchni 1 ha wyniósł 5 000 zł. Uzyskany plon to 25 t z ha. Ogrodnik sprzedał ziemniaki do skupu i uzyskał 0,5 zł za 1 kg. Oblicz zysk z produkcji.

- A. 2500 zł
- B. 5000 zł
- C. 7500 zł
- D. 9000 zł

**Zadanie 25.**



Gatunek ozdobny przedstawiony na zdjęciu to

- A. rojnik murowy.
- B. sit rozpierzchły.
- C. trzmielina pospolita.
- D. lawenda wąskolistna.

**Zadanie 26.**



Organy podziemne dalii to

- A. bulwy.
- B. kłącza.
- C. cebule.
- D. rozłogi.

**Zadanie 27.**

Przez okulizację rozmnaża się

- A. róże.
- B. dalie.
- C. lawendę.
- D. tulipany.

**Zadanie 28.**

Gatunkiem ozdobnym z pędów jest

- A. dereń biały.
- B. śnieguliczka biała.
- C. jaśminowiec wonny.
- D. lawenda wąskolistna.

**Zadanie 29.**

Narzędziem służącym do napowietrzania trawnika poprzez nakłuwanie gleby specjalnymi kolcami lub rurkami jest

- A. walec.
- B. aerator.
- C. kosiarka.
- D. wertykulator.

**Zadanie 30.**

Gatunkiem wrażliwym na mróz jest

- A. magnolia.
- B. karagana.
- C. mikrobiota.
- D. tawlina.

**Zadanie 31.**

Biohumus, to naturalny i bardzo cenny nawóz ogrodniczy, który może być stosowany w uprawach ekologicznych warzyw. Powstaje on w wyniku przetworzenia substancji organicznej przez

- A. mrówki faraonki.
- B. zwierzęta gospodarskie.
- C. mikroorganizmy glebowe.
- D. dżdżownice kalifornijskie.

**Zadanie 32.**

Ogrody botaniczne to tereny zieleni

- A. otwartej.
- B. specjalnego przeznaczenia.
- C. wycieczkowo-wypoczynkowe.
- D. towarzyszące obiektom urbanistycznym.

**Zadanie 33.**

Ile sztuk rozsady begonii stale kwitnącej należy wysadzić na kwiatnik o wymiarach 1 m x 1 m, przy rozstawie 20 cm x 20 cm?

- A. 15 sztuk.
- B. 20 sztuk.
- C. 25 sztuk.
- D. 30 sztuk.

**Zadanie 34.**

Okres, który musi upłynąć od zastosowania chemicznego środka ochrony roślin do zbiorów roślin przeznaczonych do spożycia nazywany jest

- A. karencją.
- B. prewencją.
- C. izolacją.
- D. separacją.

**Zadanie 35.**

Odmiany tyczkowe fasoli sieje się wprost do gruntu metodą

- A. rzutową.
- B. pasową.
- C. rzędową.
- D. gniazdową.

**Zadanie 36.**

Chłodnia do kwiatów ciętych musi być wyposażona w urządzenia pozwalające na regulację temperatury, zabezpieczające przed wahaniami większymi niż 0,5 °C, oraz spadkiem temperatury poniżej

- A. 0 °C
- B. -1 °C
- C. -3 °C
- D. -5 °C

**Zadanie 37.**

Jaki będzie koszt obsadzenia kwiatnika aksamitką rozpierzchlą w cenie 1,60 zł za sztukę, jeżeli powierzchnia kwiatnika to 2 m<sup>2</sup>, a rozstawa sadzenia 20 cm x 20 cm?

- A. 60 zł
- B. 80 zł
- C. 100 zł
- D. 120 zł

**Zadanie 38.**

Metryczkę na rysunku technicznym lub rysunku projektowym należy umieścić w

- A. prawym górnym rogu.
- B. prawym dolnym rogu.
- C. lewym dolnym rogu.
- D. lewym górnym rogu.

**Zadanie 39.**

Na zacienionym stanowisku najlepiej posadzić

- A. funkję.
- B. lawendę.
- C. słonecznik.
- D. wydmuchrzycę.

**Zadanie 40.**

Maliny do bezpośredniej sprzedaży najczęściej zbiera się do pojemników o pojemności

- A. powyżej 2000 g.
- B. 1700 - 2000 g.
- C. 1000 - 1500 g.
- D. 250 g - 500 g.