

Nazwa
kwalifikacji:**Organizacja chowu i hodowli koni**Oznaczenie
kwalifikacji:**RL.19**

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

RL.19-01-22.01-SG_zo

Wersja arkusza:

Z0

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny <i>dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie</i>
R.1	Rezultat 1: Dawka pokarmowa dla konia rasy polski koń sportowy o masie ciała 600 kg użytkowanego 2 godziny dziennie do jazdy rekreacyjnych.
	<i>wpisane w Tabelę 3.:</i>
R.1.1	ilość owsa: 1 - 6 kg
R.1.2	ilość mieszanki pasz treściwych 1 - 4 kg
R.1.3	ilość siana: 1 - 1,5 kg siana/100 kg masy ciała klaczy tj. 6 - 10 kg siana
R.1.4	ilość marchwi: 1 - 4 kg
R.1.5	wpisane zapotrzebowanie na suchą masę: 9 - 12 kg
R.1.6	wpisane zapotrzebowanie na ES MJ: 117 - 137
R.1.7	wpisane zapotrzebowanie na BOS: 702 - 822 g
R.1.8	zsumowana ilość suchej masy pomiędzy 9 -12 kg
R.1.9	zsumowana ilość ESMJ pomiędzy 117 - 137
R.1.10	zsumowana ilość BOS pomiędzy 702 - 1068 g
R.2	Rezultat 2: Odmiany na głowie i kończynach u konia
	<i>wpisane w Tabelę 4.:</i>
R.2.1	gwiazdka ze strzałką
R.2.2	piętka
R.2.3	latarnia
R.2.4	pęcina
R.2.5	gwiazda
R.2.6	½ stawu pęcínowego
R.2.7	gwiazdka
R.2.8	½ nadpęcia
R.2.9	kwiatek
R.2.10	½ stawu nadgarstkowego
R.3	Rezultat 3: Części ciała konia
	<i>wpisane w Tabelę 5.:</i>
R.3.1	Staw skokowy
R.3.2	Staw kolanowy lub kolano
R.3.3	Guz biodrowy
R.3.4	Lędźwie lub nerka lub odcinek lędźwiowy lub odcinek lędźwiowy kręgosłupa
R.3.5	Kłęb
R.3.6	Staw łokciowy lub łokieć
R.3.7	Staw nadgarstkowy lub nadgarstek lub napiątek
R.3.8	Nadpęcie
R.3.9	Staw pęcínowy
R.3.10	Pęcina
R.4	Rezultat 4: Wybór wad budowy konia uniemożliwiających wpis do ksiąg stadnych Ksp, Km, Kwłkp, Kśl (od R.4.1 do R.4.5 oraz od R.4.6 do R.4.10 kolejność dowolna)
	<i>Numery i nazwy wad budowy z Tabeli 6 muszą wskazywać prawidłowe miejsce ich występowania na ciele konia pokazane na rysunku nr 2.</i>
R.4.1	zajęczak
R.4.2	obustronna ślepota
R.4.3	karpiowaty lub szczupaczy zgryz
R.4.4	jedno- lub obustronne wnetrostwo,
R.4.5	porażenie krtani u ogierów
R.4.6	zajęczak zaznaczony w okolicy stawu skokowego
R.4.7	obustronna ślepota zaznaczona w okolicy oka
R.4.8	wady zgryzu zaznaczone w okolicy szczęki

R.4.9	wnętrostwo zaznaczone w okolicy worka mosznowego
R.4.10	porażenie krtani zaznaczone w okolicy gardła
R.5	Rezultat 5: Objawy rui u klaczy w czasie próby z ogierem oraz wyposażenie klaczy w czasie krycia „z ręki”. (od R.5.1 do R.5.5 oraz od R.5.6 do R.5.9 kolejność dowolna). Dopuszcza się inne sformułowania merytorycznie poprawne.
	<i>wpisane w Tabelę 7.</i>
R.5.1	Tolerancja ogiera, klacz stoi nieruchomo lub nadstawia się ogierowi
R.5.2	„Błyskanie” sromem
R.5.3	Odstawianie ogona
R.5.4	Rozstawianie tylnych kończyn
R.5.5	Oddawanie niewielkich ilości moczu
R.5.6	Bandaż lub owijka lub ochraniacz na ogon
R.5.7	Pęta
R.5.8	Koc lub czaprak
R.5.9	Kantar lub ogłowie wędzidłowe