

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie**
Oznaczenie arkusza: **ROL.02-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **ROL.02**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

–

Kod egzaminatora

Data egzaminu

DzieńMiesiącRok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

:

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: wypełniona Karta przeglądu ciągnika (Tabela 1)

1	w wierszu 1. Poziom cieczy chłodzącej - zaznaczone: stan prawidłowy						
2	w wierszu 2. Poziom oleju w układzie smarowania silnika- zaznaczone: stan nieprawidłowy						
3	w wierszu 3. Instalacja elektryczna (oświetlenie) - zaznaczone: stan nieprawidłowy						
4	w wierszu 4. Poziom płynu hamulcowego- zaznaczone: stan prawidłowy						
5	w wierszu 5. Ciśnienie w ogumieniu (koła przednie)- zaznaczone: stan nieprawidłowy						
6	w wierszu 2. Poziom oleju w układzie smarowania silnika / czynności do wykonania - wpisane: uzupełnić olej do właściwego poziomu (lub inny zapis o takim znaczeniu)						
7	w wierszu 3. Instalacja elektryczna (oświetlenie) / czynności do wykonania - wpisane: wymienić żarówkę lewego tylnego kierunkowskazu (lub inny zapis o takim znaczeniu)						
8	w wierszu 5. Ciśnienie w ogumieniu (koła przednie) / czynności do wykonania - wpisane: wyregulować ciśnienie powietrza (lub inny zapis o takim znaczeniu)						
9	W pozycji Wymagane ciśnienie w ogumieniu kół przednich i w pozycji Wymagane ciśnienie w ogumieniu kół tylnych - wpisane: właściwe ciśnienia do prac transportowych, zgodne z instrukcją obsługi ciągnika						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: wypełniona Karta przeglądu przyczepy (Tabela 2)						
1	w wierszu 1. Skrzynia ładunkowa (zabezpieczenia, zamknięcia) - zaznaczone: stan prawidłowy					
2	w wierszu 2. Instalacja elektryczna- zaznaczone: stan nieprawidłowy					
3	w wierszu 3. Instalacja pneumatyczna (kompletność) - zaznaczone: stan prawidłowy					
4	w wierszu 4. Instalacja hydrauliczna (kompletność) - zaznaczone: stan prawidłowy					
5	w wierszu 5. Ciśnienie w ogumieniu - zaznaczone: stan prawidłowy					
6	w wierszu 6. Wyposażenie dodatkowe (do transportu po drogach publicznych) - zaznaczone: stan nieprawidłowy					
7	w wierszu 2. Instalacja elektryczna / czynności do wykonania - wpisane: wymienić wtyczkę					
8	w wierszu 6. Wyposażenie dodatkowe (do transportu po drogach publicznych) / czynności do wykonania - wpisane: założyć tablicę wyróżniającą pojazd wolnobieżny (lub inny zapis o takim znaczeniu)					
Rezultat 3: usunięte nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu ciągnika						
1	poziom oleju w silniku uzupełniony zgodnie z zaleceniami producenta					
2	ciśnienie powietrza w przednim kole ciągnika wyregulowane do wartości zalecanej do transportu przez producenta ciągnika					
3	żarówka kierunkowskazu lewa-tylna wymieniona					

Numer
stanowiska

Rezultat 4: usunięte nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu przyczepy						
1	zamontowana nowa wtyczka w przyczepie					
2	podłączone wszystkie przewody do zacisków wtyczki					
3	działają wszystkie światła przyczepy					
4	zawieszona / zamocowana tablica wyróżniająca pojazdy wolnobieżne					
Rezultat 5: zestaw transportowy przygotowany do jazdy po drogach publicznych						
1	przyczepa sprzęgnięta z ciągnikiem					
2	podłączone instalacje: elektryczna, hamulcowa i hydrauliczna					
3	regulator siły hamowania przyczepy ustawiony w pozycji - przyczepa bez ładunku					
Przebieg 1: przebieg wykonywania czynności obsługowych ciągnika						
zdający:						
1	wyłączył silnik i zabezpieczył ciągnik przed przetoczeniem					
2	podczas sprawdzania poziomu oleju wyjął wskaźnik, wytarł go, włożył ponownie i po wyjęciu sprawdził czy poziom wyznacza linię między wartością minimum a maksimum					
3	podczas dolewania oleju używał lejka i unikał rozlewania					
4	po dolaniu oleju odczekał kilka minut i ponownie sprawdził jego poziom					
5	utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy					

Numer
stanowiska

Przebieg 2: przebieg sprzęgania z ciągnikiem i rozładunku przyczepy

zdający:

1	podczas łączenia i rozłączania wyłączał silnik i zaciągał hamulec postojowy w ciągniku						
2	po sprzęgnięciu zwolnił hamulec postojowy przyczepy						
3	przed ruszeniem sprawdził czy sworznie wywrotu są skierowane uchwytami ku dołowi						
4	przed wyładunkiem ustawił zestaw transportowy w jednej linii (do jazdy na wprost)						
5	przed wyładunkiem przełożył sworznie wywrotu po stronie, na którą będzie wykonywany wyładunek w odpowiednio profilowane otwory gniazd i zablokował je						
6	przed wyładunkiem otworzył zamknięcia ściany bocznej i ostrożnie ją opuścił						
7	uruchomił ciągnik i wykonał przechylenie skrzyni ładunkowej, opróżniając jej zawartość						
8	po wyładunku opuścił skrzynię, zamknął i zabezpieczył ściany, a sworznie wywrotu ustawił uchwytami w dół						
9	odstawił przyczepę we wskazane miejsce, zaciągnął hamulec postojowy przyczepy i podłożył pod koła kliny zabezpieczające						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis