

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2024
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie produkcji rolniczej**
 Oznaczenie arkusza: **ROL.04-01-24.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **ROL.04**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Karta rozpoznania nasion (Tabela 1)

Wpisana nazwa gatunku z oznakowanego pojemnika:

1	numer 1: gorczyca biała lub gorczyca						
2	numer 2: peluszka lub groch						
3	numer 3: seradela						

Rezultat 2: Zapotrzebowanie na nasiona mieszanki międzyplonowej (Tabela 2)

Wpisana ilość nasion:

1	seradeli na 1 ha [kg]: 40						
2	gorczycy na 1 ha [kg]: 10						
3	seradeli na 1 ar [kg]: 0,4 lub 400 gramów						
4	gorczycy na 1 ar [kg]: 0,1 lub 100 gramów						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Karta przeglądu ciągnika (Tabela 3)

Wpisane:

1	poziom oleju w silniku zaznaczono: stan prawidłowy						
2	poziom płynu chłodniczego zaznaczono: stan nieprawidłowy						
3	poziom płynu chłodniczego, opis nieprawidłowości: dolać lub uzupełnić						
4	poziom paliwa zaznaczono: stan prawidłowy lub zgodnie ze stanem faktycznym						
5	ciśnienie powietrza w kołach: zgodnie ze stanem faktycznym, podkreślone - prawidłowy						
6	kierunkowskazy we wszystkich lampach - sprawne						
7	reflektory przednie - w obu lampach - sprawne						
8	lampy tylne - prawe światło STOP - niesprawne, pozostałe światła tylne - sprawne						
9	opisana niesprawność - w lampie prawej wymienić żarówkę lub żarówka niesprawna						

Rezultat 4: Karta ustawień siewnika rzędowego (Tabela 4)

Zapisane:

1	ustawienia zasuwek gniazd wysiewających – drugie wgłębienie od dołu lub zgodnie z instrukcją						
2	ustawienia dźwigni denek gniazd wysiewających – pierwszy ząbek od dołu lub zgodnie z instrukcją						
3	ustawienie dźwigni ilości wysiewu – 6 lub zgodnie z tabelą ilości wysiewu siewnika						
4	rozstaw przednich kół ciągnika [cm]: 150 lub zgodny z ciągnikiem						
5	szerokość pasa siewnego siewnika [cm]: 259,2 lub zgodny z siewnikiem. <i>Uznać, jeżeli odchyłka pomiaru nie przekroczy ± 2 cm</i>						
6	szerokość międzyrzędzia [cm]: 10,8						
7	długość znacznika [cm]: 65,4 lub inny zgodny z siewnikiem <i>Uznać, jeżeli odchyłka pomiaru nie przekroczy ± 2 cm</i>						

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Przygotowany do pracy agregat

1	Światła STOP sprawne						
2	Uzupełniony poziom płynu chłodniczego						
3	Siewnik zawieszony na ciągniku i zabezpieczony przetyczkami						
4	Siewnik wypoziomowany poprzecznie						
5	Siewnik wypoziomowany wzdłużnie						
6	Zasuwki gniazd ustawione – dźwignia na 2 wgłębieniu od dołu lub zgodnie z instrukcją						
7	Dźwignie denek gniazd wysiewających ustawione na pierwszym zębku od dołu lub zgodnie z instrukcją						
8	Dźwignia ilości wysiewu ustawiona na 6 lub zgodnie z instrukcją						
9	Długości znaczników ustawione na wartość 65,4 cm lub inną zgodną z siewnikiem <i>Uznać, jeżeli odchyłka pomiaru nie przekroczy ± 2 cm</i>						

Przebieg 1: Przeglądu ciągnika i agregatowania go z siewnikiem*Zdający:*

1	założył rękawice robocze podczas wykonywania pracy						
2	wyjął wskaźnik podczas mierzenia stanu oleju, wytarł i włożył z powrotem bez wkręcania, następnie wyjął i dokonał odczytu poziomu						
3	wyłączył silnik i zaciągał hamulec pomocniczy podczas wysiadania z ciągnika						
4	uporządkował stanowisko pracy						
5	zachowywał szczególną ostrożność podczas podjeżdżania do siewnika						
6	łączył trójpunktowy układ zawieszenia w kolejności: ramiona, łącznik górny						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis