Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Układ graficzny © CKE 2015

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie**
Oznaczenie arkusza: **Z.12-01-15.05**
Oznaczenie kwalifikacji: **Z.12**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐☐☐☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

		Numer stanowiska					

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Plan działań ratowniczych związanych z udzieleniem poszkodowanemu mężczyźnie pomocy medycznej w miejscu zdarzenia							
Uwzględnia:							
1	zaplanowanie zastosowania środków ochrony osobistej						
2	zaplanowanie oceny ABC poszkodowanego						
3	zaplanowanie rozpoczęcia RKO, oceny rytmu serca						
4	zaplanowanie wykonania defibrylacji elektrycznej (defibrylator jednofazowy 360 J, defibrylator dwufazowy 150-360 J), 2 minuty BLS, ocena rytmu *Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający uwzględnił co najmniej 3 cykle*						
5	zaplanowanie kaniulacji żył obwodowych (lub założenie wkłucia doszpikowego), intubacji dotchawiczej (lub założenia maski krtaniowej)						
6	zaplanowanie farmakoterapii: po trzeciej defibralacji / przed czwartą defibrylacją 1 mg adrenaliny iv, 300 mg amiodaronu iv (lub podanie leków drogą doszpikową)						
7	zaplanowanie płynoterapii: 0,9% NaCl / PWE/sol. Ringeri i.v. 500 – 1000 ml (lub drogą doszpikowa)						
8	zaplanowanie tlenoterapii 100% tlenem w przepływie maksymalnym podczas NZK a potem tak, by utrzymać saturację na poziomie 96-98% SpO2						
9	zaplanowanie stałego monitorowania parametrów życiowych (EKG, saturacja, ciśnienie tętnicze krwi) oraz wykonania opatrunku na ranę dłoni						

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

		Numer stanowiska					
Rezultat 2: Karta Medycznych Czynności Ratunkowych							
1	wpisane w rubryce "WYWIAD": 50-letni mężczyzna, zgłaszał silny ból w klatce piersiowej, zasłabł/stracił przytomność, bez oznak życia, przygodny świadek rozpoczął RKO MIEJSCE ZDARZENIA – zaznaczone: w miejscu publicznym						
2	zapisane parametry pacjenta (punkt II BADANIE), wypełniona rubryka GCS: otwieranie oczu – 1, reakcja słowna – 1, reakcja ruchowa – 1, suma – 3						
3	wypełnione rubryki: RTS (częstość oddechów – 0, RR skurczowe – 0, GCS – 0); suma 0 UKŁAD ODDECHOWY: częstość oddechów 0						
4	zaznaczone ŹRENICE: reakcja na światło – brak dla L i P, szerokość – szeroka dla L i P						
5	zaznaczone CIŚNIENIE TĘTNICZE: RR – 0/0, TĘTNO – 0/min, OBRAŻENIA na sylwetce zaznaczono: R – rana – prawa dłoń						
6	zaznaczona SKÓRA: blada, wilgotna, chłodna, w rubryce EKG zaznaczone VF						
7	zapisana diagnoza (punkt III ROZPOZNANIE): NZK w mechanizmie migotania komór,						
8	zapisana diagnoza (punkt III ROZPOZNANIE): rana cięta dłoni						
9	zaznaczone czynności (punkt IV POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM): wentylacja workiem, rurka UG, intubacja, respirator, defibrylacja, masaż serca, EKG, opatrunek, linia żył obwodowych, monitorowanie						
10	w rubryce ZASTOSOWANE LEKI wymienione: tlen 100% dotchawiczo, adrenalina – 1 mg i.v., amiodaron 300 mg i.v., 0,9% NaCl / PWE/sol. Ringeri i.v. 500 – 1000 ml (należy zaliczyć, jeśli zaplanowano drogę doszpikową do podania leków)						
Rezultat 3: Zestawienie sprzętu, i środków i materiałów niezbędnych do wykonania kaniulacji żyły obwodowej i do podania płynu drogą dożylną							
1	zapisane: staza / opaska uciskowa, rękawiczki jednorazowe						
2	zapisane: płyn do infuzji						
3	zapisane: wenflon / kaniula dożylna do podania leku, przyrząd do przetaczania płynów						
4	zapisane: okleina / gaziki i plaster						
5	zapisane: środek do dezynfekcji skóry, pojemnik na ostre skażone przedmioty (na igły, wenflony) / pojemnik na ostre odpady medyczne						

		Numer stanowiska					

Przebieg 1: Wykonanie zabiegu defibrylacji elektrycznej *Egzaminator dokonuje oceny po zgłoszeniu gotowości przez zdającego i wyrażeniu zgody przez PZNCP*							
Zdający:							
1	założył rękawiczki jednorazowe						
2	sprawdził tętno na tętnicy szyjnej, potwierdził NZK w mechanizmie VF za pomocą łyżek twardych defibrylatora lub połączenia EKG						
3	pokrył żelem do EKG /(markował tę czynność) miejsce przyłożenia łyżek: okolicę przy mostku poniżej prawego obojczyka oraz na koniuszku serca						
4	ustawił poziom energii na łyżkach lub defibrylatorze 150-360 J, naładował defibrylator						
5	zdjął łyżki z defibrylatora, trzymając obiema rękami mocno docisnął łyżki na klatce piersiowej poszkodowanego w okolicy przy mostku poniżej prawego obojczyka oraz na koniuszku serca.						
6	sprawdził, czy nikt nie dotyka poszkodowanego						
7	sprawdził na monitorze, czy utrzymuje się zapis VF						
8	zdefibrylował poszkodowanego, odłożył łyżki na defibrylator jednym bezpośrednim ruchem bez utrzymywania ich zbyt długo w powietrzu, lub w jednej ręce lub przy skrzyżowanych rękach						
9	zdjął rękawiczki, wrzucił je do pojemnika na odpady medyczne, umył i zdezynfekował ręce						

Egzaminator …… .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl