

Nazwa kwalifikacji: **Zarządzanie działaniami ratowniczymi**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.23**

Numer zadania: **01**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Miejsce na naklejkę
z numerem PESEL i z kodem
ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.23-01-13.10

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2013
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - symbol cyfrowy zawodu,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

W dniu 11.01.2012 roku o godz. 12:14 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Kłobucku (województwo śląskie) przyjęło zgłoszenie o wypadku drogowym dwóch samochodów osobowych. Na ulicy Cichej jeden z pojazdów zbliżył się zbyt blisko środka jezdni i uderzył bokiem w drzwi nadjeżdżającego z przeciwka samochodu. Unieruchomione pojazdy tarasują drogę. Brak informacji dotyczących całkowitej ilości i stanu poszkodowanych. Zgłaszającym telefonicznie był jeden z przechodniów, Jan Kowalski. O godz. 12:17 dyżurny PSK zadysponował na teren akcji następujące pojazdy z JRG Kłobuck: zastęp GBA 2/22 – którego jesteś dowódcą oraz zastęp SCRt. Samochody przybyły na miejsce zdarzenia o godz. 12:32.

Na miejscu ustalono:

Do wypadku doszło na ulicy Cichej przy budynku mieszkalnym nr 45. Jeden z pojazdów VW Passat o numerze rejestracyjnym SKL35GE wpadł przednią częścią nadwozia do rowu o głębokości 1 m. Znajduje się w pozycji „na kołach”. Z pojazdu o własnych siłach wyszedł pasażer z tylnego siedzenia i kierowca – sprawca wypadku. Osoby znajdują się obok pojazdu. W samochodzie na przednim siedzeniu pasażera znajduje się jeszcze zakleszczona kobieta – Maria Pala, lat 44. Ma złamanie otwarte prawej ręki, dreszcze i krwawienie z głowy. Jest przytomna, uszkodzone elementy nadwozia pojazdu blokują nogi. Na nogach kobiety brak zewnętrznych oznak obrażeń. Silnik samochodu nie pracuje, brak wycieku paliwa i płynów eksploatacyjnych silnika. W czasie zderzenia zadziałały przednie poduszki powietrzne.

Drugi z pojazdów Opel Astra Combi o numerze rejestracyjnym SKL17KI znajduje się w odległości 30 m na poboczu po przeciwnej stronie drogi na kołach, obok budynku nr 45. W pojeździe nie ma osób. Kierowca, który prowadził samochód wyszedł o własnych siłach. Z pojazdu wydobywa się dym i widać małe płomienie. Kierowca pojazdu informuje dowódcę, że samochód wyposażony jest również w instalację LPG.

Na chodniku, przy budynku, znajduje się hydrant podziemny.

Warunki atmosferyczne: temperatura: -5 °C (pięć stopni poniżej zera), brak opadu, kierunek wiatru zachodni, prędkość wiatru 2 m/s.

W chwili przybycia sił i środków PSP na miejscu zdarzenia brak jest innych służb. Zespół ratownictwa medycznego dojechał po 15 minutach. Działania zakończono o godzinie 13:15.

Wykaz sił i środków w dyspozycji PSK z kryptonimami stacji

PSK – kryptonim: Kłobuck 998

GBA 2/22 (załoga 6 osób) – kryptonim: SF 491-21

Wybrane elementy wyposażenia:

1. Aparat powietrzny Fenzy z butlą kompozytową + maska	6 kpl.
2. Butla powietrzna zapasowa	6 szt.
3. Latarka z ładowarką	2 kpl.
4. Detektor gazowy (propan, butan)	1 szt.
5. Znaki ostrzegawcze	1 kpl.
6. Stożek ostrzegawczy	10 szt.
7. Prądownica pianowa P P – 2	1 szt. s
8. Prądownica wodna W5P urbdJet	3 szt. s
9. Rozdzielacz kulowy	1 szt.
10. Wąż tłoczny W – 52	6 szt.
11. Wąż tłoczny W – 75	9 szt.
12. Klucz do łączników	2 szt. s
13. Deska ewakuacyjna (ortopedyczna) z osprzętem	1 kpl.
14. Linkar atownicza	2 szt. s
15. Lekkie branie ręczne chemiczne	4 szt. s
16. Drabina 10W	1 szt. s

SCRt (załoga 3 osoby) – kryptonim: SF 491-22

Wybrane elementy wyposażenia:

1. Stożek ostrzegawczy	6 szt.
2. Zestaw stabilizacyjny	1 szt.
3. Narzędzie wielofunkcyjne typu Hooligan	1 szt.
4. Podkład (wspornik) progowy (do rozpieracza kolumnowego)	1 szt.
5. Rozpierzacz kolumnowy	1 szt. s
6. Nożyce hydrauliczne	1 szt.
7. Rozpierzacz ramionowy	1 szt.
8. Pompa hydrauliczna	1 szt.
9. Zestaw poduszek podnoszących wysokociśnieniowych	1 kpl.
10. Pilarka do stali i betonu	2 szt. s
11. Pilarka do drewna	2 szt. s
12. Butla wycieczna	4 szt. s
13. Lampa sygnalizacyjna	4 szt.
14. Znaki ostrzegawcze	4 szt. s
15. Deska ewakuacyjna (ortopedyczna) z osprzętem	1 kpl.
16. Nosze kubelkowe (ratownicze)	1 szt. kpl
17. Torba PSP R – 1 + szyny Kramer'a	1 kpl.
18. Osłony ostrych krawędzi	1 kpl.
19. Drabina nasadkowa	4 szt.
20. Podpory budowlane	8 szt.

8. KOD OBIEKTU, W KTÓRYM POWSTAŁO ZDARZENIE

Wykaz działów i kodów:

5 Środki transportu dalej dzielone na:

- 501 drogowe - motocykle, jednoślady,
- 502 drogowe - autobusy, trolejbusy,
- 503 drogowe - samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny, przyczepy do samochodów ciężarowych,
- 504 drogowe - samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych,
- 505 kolejowe - ruchu pasażerskiego, np. wagony pasażerskie, typu pasażerskiego, socjalne,
- 506 kolejowe - ruchu towarowego, np. wagony towarowe, cysterny,
- 507 lotnicze - ruchu pasażerskiego, np. samoloty pasażerskie,
- 508 lotnicze - ruchu towarowego, np. samoloty przystosowane tylko do przewozu towarów,
- 509 lotnicze - samoloty turystyczne, rolnicze, sportowe, sanitarne, w tym śmigłowce, szybowce, lotnie,
- 510 morskie - statki transportowe,
- 511 morskie - statki pasażerskie, promy,
- 512 morskie - inne obiekty pływające, w tym jachty, łodzie rybackie, kutry,
- 513 śródlądowe - statki transportowe, pchacze, barki,
- 514 śródlądowe - statki pasażerskie, promy,
- 515 śródlądowe - obiekty pływające, w tym jachty, żaglówki, łodzie,
- 516 szynowe środki komunikacji miejskiej,
- 517 pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne,
- 518 szynowe pojazdy metra.

Wyciąg z Zasadniczych umówionych znaków operacyjnych właściwych dla komórek organizacyjnych MSWiA oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

SYMBOLE WŁAŚCIWE DLA DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNYCH I SŁUŻB RATOWNICZYCH

L.p.	Opis	Znak
1.	Samochód ratowniczo-gaśniczy – średni	
2.	Samochód ratowniczo-gaśniczy – ciężki	
3.	Samochód ratownictwa drogowego – ciężki	
4.	Samochód ratownictwa technicznego – średni	
5.	Samochód ratownictwa technicznego – ciężki	
6.	Kierujący na poziomie interwencyjnym	
7.	Kierujący na poziomie taktycznym	
8.	Kierujący na poziomie strategicznym	
9.	Osoba ranna	
10.	Strefa zagrożenia wybuchem	
11.	Zbiornik cieczy lub gazów palnych	
12.	Hydrant nadziemny	
13.	Hydrant podziemny	
14.	Miejsce powstania emisji substancji / materiałów niebezpiecznych lub wybuchowych	
15.	Rozdzielacz	
16.	Odcinek węża (w uproszczeniu przedstawiono trzy odcinki tłoczne W-52)	<u>3 x W - 52</u>
17.	Odcinek węża niewidoczny (wewnątrz obiektu) lub przewody medium innego niż środek gaśniczy (prąd elektryczny, olej hydrauliczny) – z odpowiednim opisem	
18.	Wylot linii węzowej lub przewodu do podania wody	
19.	Wylot linii węzowej do podania piany (stopka znaku w kształcie koła oznacza działko)	

Opracuj plan działań ratowniczo-gaśniczych Kierującego Działaniami Ratowniczymi, których celem jest udzielenie pomocy poszkodowanym i usunięcie zagrożenia.

Plan powinien zawierać:

- zestawienie wydanych rozkazów,
- wypełnioną informację ze zdarzenia,
- wypełnioną kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy – w zakresie informacji o poszkodowanym,
- uzupełniony o znaki operacyjne szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- zestawienie wydanych rozkazów,
- wypełniona INFORMACJA ZE ZDARZENIA,
- wypełniona Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- szkic sytuacyjny.

Zestawienie wydanych rozkazów

Zastęp nr 1 – GBA 2/22	Zastęp nr 1 – SCRt

Załącznik nr 6

Strona 8 z 11

KARTA UDZIELONEJ KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Pieczętka podmiotu systemu ratowniczego

Zakreślać krzyżykiem, pomyłki otoczyć kółkiem

Wzwanie Data:	Godzina	Minuty	Nr wyjazdu (*) :	Kryptonim zespołu (zastępu)	Nazwisko i imię ratownika
INFORMACJA O POSZKODOWANYM ¹⁾			KTO DYSPONOWAŁ - ALARMOWAŁ		
Płeć: M / K	Wiek:	Uwagi:	STANOWISKO KIEROWANIA/PODMIOT RATOWNICZY:		
Nazwisko:					
Imię (imiona):					
Telefon kontaktowy:			CZAS	Godzina:	Minuty:
Adres:			Przybycia		
NIE WYRAŻAM ZGODY NA UDZIELENIE POMOCY ²⁾			Udzielenia pomocy		
Podpis poszkodowanego lub opiekuna prawnego poszkodowanego:			Przekazania		
Podpis świadka:			PRZEKAZANO:		
Podpis świadka:					
OBRAŻENIA / OBJAWY ³⁾			POSTĘPOWANIE ³⁾		
przytomny / pod wpływem zdarzenia	☐		wspomaganie psychiczne	☐	
nieprzytomny	☐		pozycja: bezpieczna	☐	zastana ☐ na wznak ☐ 100%tlen ☐
miedrożność dróg oddechowych	☐		udrożnienie: bezprzyrządowe	☐	ssanie ☐ rurka ustno-gardłowa ☐ rurka kraniowa ☐
bezdech	☐		oddech sztuczny: powietrze	☐	100%tlen ☐
zatrzymanie krążenia	☐		uciskanie klatki piersiowej	☐	efekt: ☐ defibrylacja ☐ efekt: ☐
podtopienie	☐		stabilizacja głowy	☐	termoizolacja ☐ 100% tlen ☐
obrażenia głowy	☐		stabilizacja	☐	opatrunek osłaniający ☐ 100% tlen ☐
obrażenia kręgosłupa / podejrzenie obrażeń	☐		stabilizacja głowy	☐	nosze deska ☐
amputacja	☐		opatrunek kikuta	☐	zabezpieczenie amputowanych tkanek ☐
zmiażdżenie	☐		unieruchomienie	☐	termoizolacja ☐ 100%tlen ☐
rany, krwotoki	☐		opatrunek: osłaniający	☐	uciskowy ☐ unieruchomienie ☐
złamania i podejrzenia złamań	☐		stabilizacja	☐	unieruchomienie: poz. zastana ☐ poz. fizjologiczna ☐ 100%tlen ☐
zwichnięcia	☐		stabilizacja	☐	unieruchomienie w pozycji zastanej ☐
oparzenia	☐		schładzanie: woda ☐	opatrunek hydrożelowy ☐	opatrunek jałowy ☐
zatrucie wziewne	☐		ewakuacja ☐	☐	izolacja dróg oddechowych ☐ 100%tlen ☐
duszność	☐		pozycja siedząca	☐	100%tlen ☐
wychłodzenie	☐		osuszanie ciała	☐	termoizolacja ☐ 100%tlen ☐
wstrząs / zagrożenie wstrząsem	☐		ułożenie p/wstrząsowe	☐	termoizolacja ☐ 100%tlen ☐
mudności / wymioty	☐		obserwacja	☐	usunięcie ciał obcych ☐ odsysanie ☐
skazenie	☐		ewakuacja	☐	dekontaminacja wstępna ☐ 100%tlen ☐
inne obrażenia:	☐		postępowanie:		
DIAGRAM OBRAŹEN ⁴⁾					
Zaznaczyć na diagramie okolice ciała odpowiednim symbolem					
Krwotok	K				
Amputacja	A				
Zmiażdżenie	ZM				
Rana	R				
Złamanie (skręcenie)	Z? (S)				
Złamanie otwarte	ZO				
Zwichnięcie	ZW				
Słuchzenie	ST				
Ciało obce	CO				
Oparzenie - Stopień I, II, III	OP				
EWAKUACJA ☐	NA PROŚBĘ ZRM ⁵⁾				
NOSZE TYPU DESKA ☐	WYDOBYCIE ☐				
CHWYTY STRAŻACKIE ☐	TRANSPORT ☐				
INNÝ SPOSOB					
L.P. RODZAJ ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW I SPRZĘTU			LICZBA	L.P. RODZAJ ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW I SPRZĘTU	
				Nr ewidencyjny zdarzenia ^{6) 7)}	
				Podpis ratownika	


Dane zamieszczone w niniejszym druku podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

* - dotyczy podmiotów ratowniczych niebędących jednostkami ochrony przeciwpożarowej


BUDYNEK NR 45

CHODNIK



POBOCZE

RÓW



<u>120111</u>		
..... →		
X X X	X X X X	SKALA 1:300